

Espressomaskin Metos Classe 5 ECO USB 2GR Compact Tall

Metos Classe 5 ECO USB 2GR Compact Tall er en automatisk espressomaskin med isolert kjele. Isolasjonen forhindrer utilsiktet varmetap og øker termisk ytelse og strømeffektivitet, dette garanterer en energibesparelse på 15%.

Dimensjoneringen av espressomaskinen muliggjør dosering i høye drikkeglass og take-away krus (maks høyde 14,5cm). Ved planlegging av Compact-modellene er det lagt spesiell vekt på effektiv plassutnyttelse. Espressomaskinen med to bryggegrupper, to dampkraner og en varmtvannskran er kun 611mm bred. Enheten egner seg godt til bruk for eksempel på små kafeer, restauranter eller hoteller.

Tydelige knapper og innebygd automatisering gjør enheten enkel å bruke. Den daglige rengjøringssyklusen er automatisk og fullføres på fem minutter. Sorte sidepaneler, dominerende front i rustfritt stål og tydelig avgrensbare dampkraner gir maskinen et elegant utseende. Det tar bare tre minutter å fjerne panelene og koppvarmeren for å få tilgang til de viktigste interne delene.

Den patenterte Steady Brew-funksjonen holder vanntemperaturen stabil under brygging. Steady Brew garanterer utmerket termisk stabilitet, pålitelighet og maksimal repeterbarhet under både travle tider og lavt bruk.

- to bryggegrupper, to dampkraner og en varmtvannskran
- mulighet for å bruke høye (<(><<>14,5 cm) drikkeglass og vanlige kopper
- isolert ECO-kjele, størrelse 5 liter
- separate målere for kjeletrykk og pumpetrykk.
- USB-port
- svarte sidepaneler i ABS-plast beskytter maskinen mot støt
- frontpanel i speilpolert



rustfritt stål

- klare og brukervennlige knapper
- for å lette vedlikeholdet er de tekniske komponentene plassert slik at de kan eksponeres ved å fjerne frontpanelene på maskinen på tre minutter
- lett å rengjøre

LEVERINGEN INKLUDERER:

- to ergonomisk utformede hyller: en for to kopper og en for en kopp (8,5 gr. og 16 gr. filterkopper)
- et uttrekkbart doseringsnivå som gjør at lave kopper kan bringes til riktig doseringshøyde

TILBEHØR (bestilles separat, pristillegg):

- portafilter for POD-kaffekapsler
- vannfilter
- barista verktøysett
- knock-box kaffesumpboks
- kvern for espressobønner

ALTERNATIVER (bestilles separat, pristillegg):

- C-leverdampfunksjon som fremskynder skumningen av melk
- Led-lamper
- Telemetri
- I-steam DI
- koppvarmer
- steingrå eller ishvitt farge rustfritt stål
- klare og brukervennlige knapper
- for å lette vedlikeholdet er de tekniske komponentene plassert slik at de kan eksponeres ved å fjerne frontpanelene på maskinen på tre minutter
- lett å rengjøre

LEVERINGEN INKLUDERER:

- to ergonomisk utformede hyller: en for to kopper og en for en kopp (8,5 gr. og 16 gr. filterkopper)
- et uttrekkbart doseringsnivå som gjør at lave kopper kan bringes til riktig doseringshøyde

TILBEHØR (bestilles separat, pristillegg):

- portafilter for POD-kaffekapsler
- vannfilter
- barista verktøysett
- knock-box kaffesumpboks
- kvern for espressobønner

ALTERNATIVER (bestilles separat, pristillegg):

- C-leverdampfunksjon som fremskynder skumningen av melk
- Led-lamper
- Telemetri
- I-steam DI
- koppvarmer
- steingrå eller ishvitt farge

Espressomaskin Metos Classe 5 ECO USB 2GR Compact Tall

Bredde mm	611
Dyp mm	539
Høyde mm	520
Pakkevolum inkl. emballasje	0,197
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,197 m3
Lengde på forpakning	65
Bredde på forpakning	55
Høyde på forpakning	55
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	65x55x55 cm
Netto vekt	55
Net weight with unit	55 kg
Bruttovekt	65
Vekt inkl. emballasje	65 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	2,9
Sikringsstørrelse A	10
Spenning V	220-240
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Tilkoblingspunkt	Bunn
Kaldt vann diam.	G3/8
Kaldt vann, mengde l/min	4
Kaldt vann, min trykk kPa	100
Kaldt vann, maks trykk kPa	600
Kallvann, tilkoblingspunkt	Bunn
Avløp, diam.	14
Sluk påkrevd	Ja

Espressomaskin Metos Classe 5 ECO USB 2GR Compact Tall

Støynivå dB

70