

Ismaskin Metos Labo 6/9 XPL P

Glassmaskin Metos Labo 6/9 XPL P är en glassmaskin för krävande användning med vilken du snabbt och alltid kan göra läcker glass och sorbet i jämn kvalitet. Den bordsmonterade enheten är kompakt i storlek, men klarar trots det av en timkapacitet på upp till 9 kg per timme. Det intelligenta Hard-O-Tronic®-systemet övervakar massans struktur och justerar enhetens funktioner därefter. Användaren kan enkelt ändra inställningarna med piltangenterna och därmed få önskad struktur för produkterna. Blandarens blad är tillverkade av slitstark POM-plast och ger glassen exakt rätt struktur, vilket hjälper till att bibehålla den optimala temperaturen under hela processen. Bladen är lätta att ta bort för rengöring.

Efterkyllning, som startar när cylindern töms, förhindrar att produkterna blir varma. Efter tömning övervakar och justerar rengöringsprogrammet automatiskt cylindertemperaturen. Detta förbättrar hygienens när det finns ett avbrott mellan på varandra följande satser och apparaten inte rengörs däremellan.

- sex program: Gelato, Sorbet, Slush Fruit and Gelato Crystal / Fruit Crystal
- en LCD-skärm som vägleder användaren. Skärmen kan användas också då locket är öppet
- rengöringsprogrammet övervakar och justerar cylindertemperaturen efter tömning av enheten
- skyddslocket och de rundade hörnen ger säkerhet och förbättrar arbetsergonomi
- blandaren och dess löstagbara blad är lätta att rengöra
- tömningstratten med snabbkoppling är lätt att ta bort för rengöring
- cylinderns minimikapacitet är 1 kg och max 1,5 kg
- timkapacitet



6-9 kg

- doseringshyllan är justerbar till tre doseringslägen och en lagringsposition

- luftkondensor 6-9 kg

- doseringshyllan är justerbar till tre doseringslägen och en lagringsposition

- luftkondensor

Ismaskin Metos Labo 6/9 XPL P

Produktkapacitet	6-9kg /timme
Bredde mm	360
Dyp mm	550
Høyde mm	740
Pakkevolum inkl. emballasje	0,216
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	0,216 m ³
Lengde på forpakning	40
Bredde på forpakning	60
Høyde på forpakning	90
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	40x60x90 cm
Netto vekt	85
Net weight with unit	85 kg
Bruttovekt	100
Vekt inkl. emballasje	100 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	1,35
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Rengjøring	Vaskeprogram
Tankvolum liter	1,5
Programmerbarhet	Ferdige programmer
Kjøleenhet	Med kjøleenhet