

Jäätelökone Metos Gelato Synthesis 2 horizontal

Metos Gelato Synthesis 2 -jäätelökone on todellinen monitoimilaite. Innovatiivinen modulaaristen yksiköiden järjestelmä, jonka jokainen moduuli koostuu kahdesta sylinteristä. Sylinterit valmistavat sekä varastoivat itsenäisesti gelatoa. Lisäksi jokaisella sylinterillä on oma konsistenssinsa ja säilytystilansa lämpötila-asetukset, jotta voit valmistaa jokaisen maun parhaiten.

Voit pastöroida ja eräpakastaa samassa sylinterissä. Jokaisen modulaarisen yksikön säilytyslämpötilaa voidaan säätää ja se pysyy vakiona Gelaton ylläpitämiseksi parhaana. Juuri valmistettu Gelatosi on heti käyttövalmista tarjottavaksi. Älykäs Hard-O-Tronic®-järjestelmä tarkkailee sekoituksen rakennetta ja säätää laitteen toimintoja sen mukaan. Käyttäjä voi helposti muuttaa asetuksia nuolinäppäimillä ja näin saada tuotteille halutun rakenteen. Kun ohjelma käynnistetään, näyttö neuvoo käyttäjää oikeista lämpötiloista, raaka-aineiden lisäyksestä ja muista työvaiheista.

Ainutlaatuinen sekoittimen muotoilu on luotu helpottamaan Gelaton tarjoilua. Sekoitinterä on varustettu vaihdettavilla itsesäätyvillä kaavinterillä, jotka takaavat jatkuvan puhdistuksen ja sylinterin suorituskyvyn. LCD-näyttö antaa käyttäjän tietää jokaisen sylinterin tilan milloin tahansa. Ergonominen, läpinäkyvä ja kevyt termoplastinen kansi mahdollistaa kolme asentoa. Jäätelökauhan pidike varmistaa äärimmäisen hygienian ja voi pitää siinä lasta tai kauhaa, kun sitä ei käytetä. Yksikön pyörät on helppo asentaa ja ne mahdollistavat laitteen helpon siirtämisen.

Kuumapesutoiminto nopeuttaa puhdistusprosessia



kuumentamalla sylinterin mahdollisten tuotejäämien liuottamiseksi. Kuivapuhdistus poistaa sylinteristä puhdistuksen jättämän jäännöskosteuden. Viivästetty puhdistusohjelma takaa hygienian säatelemällä sylinterin lämpötilaa, kun gelato on poistettu. Koneen välitöntä pesua ei siis tarvita pitkittyneiden työseisokkien yhteydessä. Jokainen 2-sylinterinen moduuli on varustettu pesusarjalla, joka koostuu käsisuihkusta, nesteimurista integroidulla pumpulla ja suodattimesta helpottamaan pakastussylinterin sisäpuolen puhdistusta.

- Ilmalauhdutteinen
- Ergonominen muotoilu
- 3 yksinkertaista vaihetta juuri tehdyn artesaani Gelaton valmistamiseksi
- Staattinen säilytys
- Hard-O-Tronic®
- Itsenäinen jäähdytysjärjestelmä ja käyttöliittymä
- Uniikki sekoitinterä
- Modulaarinen yksikkö
- Edistyksellinen täyttö

VALMISTETUT OHJELMAT:

- Gelato
- Sorbert
- Gelato Hot
- Gelato Hot Age
- Gelato Hot & Cold
- Sisilian Slush
- Hedelmä Cremolata

Lisäoptiot (tilattava erikseen)

- Teorema: Teorema tuotannon jatkuvuutta ja diagnosointia on helppo valvoa Internetin, tietokoneiden, tablettien, ja älypuhelimien kautta. kuumentamalla sylinterin mahdollisten tuotejäämien liuottamiseksi. Kuivapuhdistus poistaa sylinteristä puhdistuksen jättämän jäännöskosteuden. Viivästetty puhdistusohjelma takaa hygienian säatelemällä sylinterin lämpötilaa, kun gelato on poistettu. Koneen välitöntä pesua ei siis tarvita pitkittyneiden työseisokkien yhteydessä. Jokainen 2-sylinterinen moduuli on varustettu pesusarjalla, joka koostuu käsisuihkusta, nesteimurista integroidulla pumpulla ja suodattimesta helpottamaan pakastussylinterin sisäpuolen puhdistusta.

- Ilmalauhdutteinen
- Ergonominen muotoilu
- 3 yksinkertaista vaihetta juuri tehdyn artesaani Gelaton valmistamiseksi
- Staattinen säilytys
- Hard-O-Tronic®
- Itsenäinen jäähdytysjärjestelmä ja käyttöliittymä
- Uniikki sekoitinterä
- Modulaarinen yksikkö
- Edistyksellinen täyttö

VALMISTETUT OHJELMAT:

- Gelato
- Sorbert
- Gelato Hot
- Gelato Hot Age
- Gelato Hot & Cold
- Sisilian Slush
- Hedelmä Cremolata

Lisäoptiot (tilattava erikseen)

- Teorema: Teoremalla tuotannon jatkuvuutta ja diagnosointia on helppo valvoa Internetin, tietokoneiden, tablettien, ja älypuhelimien kautta.

Jäätelökone Metos Gelato Synthesis 2 horizontal

Tuotteen kapasiteetti	1,5-2,5kg/ sykli
Tuotteen leveys mm	750
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	1000
Pakkauksen tilavuus	0,73
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,73 m3
Pakkauksen leveys	80
Pakkauksen syvyys	78
Pakkauksen korkeus	117
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	80x78x117 cm
Nettopaino	196
Nettopaino	196 kg
Bruttopaino	220
Pakkauksen paino	220 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	2,4
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60