

# Evolution Elite rasvakeitin

## Metos EEE-141 400V3N~

Metos Evolution Elite® -rasvakeittimien kehittynyt teknologia lisää paistoöljyn käyttöikää ja vähentää merkittävästi öljyn kulutusta.. Paistoaltaat ovat suhteellisen pieniä ja niissä voidaan paistaa sama määrä lähes 40% vähemmässä öljyssä kuin suuremmissa altaissa.

- Sensorit valvovat öljyn määrää ja lisäävät automaattisesti öljyä alakaapissa olevasta tuoreöljysäiliöstä.
  - Automaattisesti tapahtuva öljyn määrän kontrolli vähentää jäteöljyn määrää ja öljyn kulutusta.
  - merkkivalo kertoo kun on aika suodattaa altaan öljy.
- SmartFilter Express™ opastaa käyttäjää käynnistämään öljynsuodatuksen ja suodattaa sitten öljyn kuumana alle neljässä minuutissa.
- Tankit voidaan suodattaa erikseen eri aikaan
  - Tyhjennyshanan avautuu nappia painamalla
  - Murujen ja jäämien nopea suodatus
  - Öljy suodatetaan kuumana alle 4 minutissa
  - Ruostumattomat teräsaltaat
  - Lämpötila säilyy tasaisena
  - Saranoidut lämpöelementit helpottavat altaan puhdistusta
  - 4 jykevää pyörää, 2 jarrulla
  - 10 ohjelmapaikkaa
  - Energiansäästötila ja öljynlämmitystila



## Evolution Elite rasvakeitin Metos EEE-141 400V3N~

Tuotteen kapasiteetti	15 L öljyä
Tuotteen leveys mm	413
Tuotteen syvyys mm	819
Tuotteen korkeus mm	1162
Pakkauksen tilavuus	1,619
Tilavuuden yksikkö	m <sup>3</sup>
Pakkauksen tilavuus	1,619 m <sup>3</sup>
Pakkauksen leveys	84
Pakkauksen syvyys	54
Pakkauksen korkeus	133
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	84x54x133 cm
Nettopaino	125
Nettopaino	125 kg
Bruttopaino	137
Pakkauksen paino	137 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	17
Sulakkeen koko A	32
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
IP-luokitus	X4
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Sähköliitännän korkeus mm	300
Tyyppi	sähkö
Puhdistus	pesuohjelma
Tiedonsiirtotapa	USB
Lämpötila-alue °C	30-180

## Evolution Elite rasvakeitin Metos EEE-141 400V3N~

Allastilavuus L	15
Ohjelmoitavuus	valmiit ohjelmat;ohjelmoitavissa
Lämpötila-anturi	Ei
Öljynsuodatus	Kyllä
Ajastin	Kyllä