

UltraVent CombiDuo huuva

Metos Plus XS 6 2/3 E

Combi-Duo

Metos UltraVent® Plus XS Combi-Duo -huuvan korkea imuteho lauhduttaa tehokkaasti uunin käytössä vapautuvan höyryn ja suodattaa paistoilmassa olevat rasvartikkelit. Uunissa syntyvä höyry kulkeutuu huuvaan uunin höyryputken kautta että avattaessa uunin ovi. Tällöin UltraVent® Plus XS Combi-Duo -huuvan erikoissuodattimet suodattavat ja hajoittavat uunista paiston ja grillauksen aikana vapautuvan höyryn ja ärsyttävän savun, pitäen huoneilman puhtaampana.



Metos UltraVent® Plus XS Combi-Duo -huuva sopii Combi-Duo -asennukseen, jossa kaksi uunia on asennettu päällekkäin. Metos SelfCooking Center XS ja Metos Combimaster Plus XS -uunimallien kanssa.

Integration kit (lisävaruste) asennussarjalla voidaan Metos XS ja UltraVent® Plus asentaa kalusteen sisään.

Metos UltraVent® Plus XS Combi-Duo -huuva on erinomainen valinta monimutkaisten ja tilaavievien ilmanvaihtojärjestelmien sijaan, sillä se ei vaadi erillistä poistoliitintä, vaan jätevesi johdetaan uunin kautta viemäriin. Lisäksi huuva vähentää uunien höyryn jäädytystarvetta ja näin samalla uunien vedenkulutusta.

Käyttämällä Metos UltraVent® Plus XS Combi-Duo -huuvaa Metos SelfCooking Center XS ja Metos Combimaster Plus XS -uunit voidaan asentaa vaativampaankin tilaan, kuten ravintolan avokeittiöön tai kaupan palvelutiskille. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu huuvaan konstailematon ulkonäkö on katseen kestävä ja tasainen pinta on helppo pitää puhtaana.

- Combi-Duo -malli (kaksi uunia päällekkäin)
- Metos SelfCooking Center XS ja Metos Combimaster Plus XS

- uunimalleille
- korkea puhallusteho
- kaksi rasvasuodatinta
- rst-rasvasuodattimet voidaan pestä astianpesukoneessa
- erillistä poistoliitintää ei tarvita
- automaattinen tehon lisäys avattaessa uunin ovi
- ruostumaton teräsrakenne
- oikea- ja vasenkätisille uunille
- sähköliitintäiselle uunille
- voidaan jälkiasentaa

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- Integration kit UltraVent® Plus XS
- uunimalleille
- korkea puhallusteho
- kaksi rasvasuodatinta
- rst-rasvasuodattimet voidaan pestä astianpesukoneessa
- erillistä poistoliitintää ei tarvita
- automaattinen tehon lisäys avattaessa uunin ovi
- ruostumaton teräsrakenne
- oikea- ja vasenkätisille uunille
- sähköliitintäiselle uunille
- voidaan jälkiasentaa

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- Integration kit UltraVent® Plus XS

UltraVent CombiDuo huuva Metos Plus XS 6 2/3 E Combi-Duo

Tuotteen leveys mm	657
Tuotteen syvyys mm	580
Tuotteen korkeus mm	329
Pakkauksen tilavuus	0,222
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,222 m3
Pakkauksen leveys	68
Pakkauksen syvyys	76
Pakkauksen korkeus	43
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	68x76x43 cm
Nettopaino	30
Nettopaino	30 kg
Bruttopaino	32
Pakkauksen paino	32 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50