

UltraVent CombiDuo huva

Metos Plus XS 6 2/3 E

Combi-Duo

Den höga sugkraften i Metos UltraVent® Plus XS Combi-Duo-kåpa kondenserar effektivt ånga från ugnen och filtrerar ut fettpartiklar från kokluften. Ångan som produceras i ugnen går ut via ugsångsröret och när ugnsluckan öppnas. I det här fallet filtrerar specialfiltren hos UltraVent® Plus XS Combi-Duo-kåpafiltret och löser upp utsläppt ånga och irriterande rök som produceras under rostning och grillning, vilket ger renare luft.

Metos UltraVent® Plus XS Combi-Duo-kåpan är också lämplig för Combi-Duo-installation, med två staplade ugnar. avsedd för Metos SelfCooking Center XS och Metos Combimaster Plus XS-ugnsmodeller.

Med hjälp av integrationspaketet (valfritt tillbehör) kan Metos XS och UltraVent® Plus eftermonteras. Metos UltraVent® Plus XS Combi-Duo kåpa är ett utmärkt alternativ till komplexa och skrymmande ventilationssystem, eftersom det inte behövs någon extraktionsanslutning, utan avloppsvattnet sker via ugnen ner i avloppet. Dessutom minskar kåpan ugnens kylbehov, vilket minskar vattenförbrukningen.

Genom att använda Metos UltraVent® Plus XS Combi-Duo kåpa kan Metos SelfCooking Center XS och Metos Combimaster Plus XS-ugnar installeras även på krävande platser, t.ex. restaurangens öppna kök eller butikens servicedisk. Det fräscha utseendet på den rostfria kåpan är tilltalande och den jämna ytan gör det enkelt att hålla apparaten ren.

- Combi-Duo-modell (två staplade ugnar)
- avsedd för Metos SelfCooking Center XS och Metos Combimaster Plus XS-ugnsmodeller.
- hög fläkteffekt
- två fettfilter
- fettfiltren i



rostfritt stål kan diskas i diskmaskin

- ingen separat extraktionsanslutning behövs
- automatisk effektökning vid öppning av ugnsluckan
- struktur i rostfritt stål
- avsedd för vänsterhänta och högerhänta ugnar
- för elektriska ugnar
- kan eftermonteras

EXTRA (beställs separat)

- Integrationspaket UltraVent® Plus XS rostfritt stål kan diskas i diskmaskin
- ingen separat extraktionsanslutning behövs
- automatisk effektökning vid öppning av ugnsluckan
- struktur i rostfritt stål
- avsedd för vänsterhänta och högerhänta ugnar
- för elektriska ugnar
- kan eftermonteras

EXTRA (beställs separat)

- Integrationspaket UltraVent® Plus XS

UltraVent CombiDuo huva Metos Plus XS 6 2/3 E Combi-Duo

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Bredd mm | 657 |
| Djup mm | 580 |
| Höjd mm | 329 |
| Paketvolym | 0,222 |
| Volymenhet | m3 |
| Paketvolym | 0,222 m3 |
| Längd på förpackning | 68 |
| Bredd på förpackning | 76 |
| Höjd på förpackning | 43 |
| Förpackningsstorlek | cm |
| Dimensioner på förpackning (LxBxH) | 68x76x43 cm |
| Nettovikt | 30 |
| Nettovikt med ental | 30 kg |
| Bruttovikt | 32 |
| Vikt inkl. emballage | 32 kg |
| Viktenhet | kg |
| Spänning V | 230 |
| Antal fasar | 1NPE |
| Frekvens Hz | 50 |