

Kjøleskap m/glasdør Start MG50LTNV HP R290

Kapasitet: netto 300 liter. Temperaturområde: +2°C...+10°C

- Omgivelsestemperatur: 15°C ... + 32°C
- EVJ touchpanel med stort display som viser store, tydelige tall,
- Innstilte temperaturer kan justeres, også min./max.
- Mulighet for å lagre opptil 3 alarmer, enheten gir de kritiske temperaturverdiene og varigheten av alarmen
- Alarm for åpen dør
- Mulighet for ekstrakjøling-funksjon, kompressor kjøler i 30 min. etter at skapet er fylt opp.
- Utførelse i rustfritt stål inn- og utvendig
- Avrundede hjørner innvendig forenkler rengjøring av skapet
- Innbygget smeltevannsfordamper, plassert utenfor kjølt del av skapet, dette øker skapets nettokapasitet og forenkler rengjøring innvendig
- Skapets øvre panel er utstyrt med hengsler som forenkler rengjøring av kondensatoren.
- Elektronisk temperatur og avrimingskontroll, manuell avriming kan startes via kontrollpanelet
- 82mm CFC-fri isolasjon
- R290 kjølemedium HFCF-fritt
- Hermetisk luftkondensert kompressor i øvre del av skapet
- 4 stk. 430x530 mm risthyller i rustfritt stål
- hyllene kan lett løsnes for rengjøring, justering med 50 mm mellomrom
- Låsbar selvlukkende dør som forblir åpen om åpningsvinkelen overstiger 90°
- Venstrehengslet dør, kan henges om
- Dørens tetningslist er lett å løsne for rengjøring
- Automatisk innvendig belysning
- Stabile, justerbare ben i rustfritt stål *** Ekstra tilbehør (pristillegg):
- Ekstra hyller og geiderskinner (par)
- hjul, fotpedal og rustfri sokkel



- mulighed for TTL tilkobling med adapter, må bestilles separat som reservedel (MG5700790)
- mulighed for TTL tilkobling med adapter, må bestilles separat som reservedel (MG5700790)

Kjøleskap m/glasdør Start MG50LTNV HP R290

Produktkapasitet	388 liter
Bredde mm	600
Dyp mm	700
Høyde mm	2080
Net volum l	300 l i henhold til EN16825
Pakkevolum inkl. emballasje	1,056
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	1,056 m ³
Lengde på forpakning	64
Bredde på forpakning	75
Høyde på forpakning	220
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	64x75x220 cm
Netto vekt	115
Net weight with unit	115 kg
Bruttovekt	128
Vekt inkl. emballasje	128 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,3
Sikringsstørrelse A	10
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Beskyttelsesgrad (IP)	X4
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Kjøleeffekt W	303
Kjølemedie	R290
Mengde kjølemedie g	66
Støynivå dB	48

Kjøleskap m/glassdør Start MG50LTNV HP R290

Energiklass	E
Råmateriale	rustfritt stål
Hengselplassering	venstre
Temperatur enhet °C	+2C - +10C
Geideravstand mm	60
Antall kamre	1
Hyllestørrelse mm	430x530
Belysning	LED
Kjøleenhet	Med kjøleenhet
Tining	Automatisk
Temperaturføler	Nei
Geidervogn	Nei
Glassdør	Ja