

Hurtignedfrysrom Metos

MBF182RB-PFO

Metos MBF182RB-PFO er et hurtignedfrysings-/nedkjølingsrom som er designet for to GN1/1-kantiner, som leveres som standard med kontrollteknologi for kontrollert opptining av frosne produkter. Enhetens tre kraftige vifter, nøye utformet luftsirkulasjon og presis kontroll sørger for effektiv varmeveksling uten å bryte strukturen til produktet. PFO-modellen er utstyrt med kjøleaggregat.

- rom tilpasset for GN1/1 vogner for hurtignedkjøling-/nedfrysning og tining.
- tilpasset 2stk GN1/1 vogner og 1stk GN2/1 vogn
- kjølekapasitet: 110kg (90min/+70...+3°C)
- frysekapasitet: 60 kg (240min/+70...-18°C)
- netto innvendig mål i rommet: (BxDxH) 900x1040x1820mm
- elektronisk kontroll og justerbar viftehastighet
- konstruksjon i rustfritt stål, innvendig/utvendig
- store innvendige støtfangere i rustfritt stål for å beskytte innsiden av enheten
- programmeringspanel i ergonomisk høyde øverst på døren
- oppvarmet kjernesonde, fire målepunkte
- oppvarmingen gjør det enkelt å fjerne produktsensoren fra det frosne produktet
- ergonomisk håndtak i full lengde
- slitesterk kobber-aleminium-fordamper
- en tett dør og 80mm tykk polyuretanisolasjon forbedrer energieffektiviteten
- avrundede hjørner forenkler rengjøringen
- 5" berøringsskjermkontroll
- sentralt avløp for utslipp av vaskevann
- enkel og rask bruk med forhåndsinstilte programmer
- kammarsteriliseringssystem med aktive joner (HI-GIENE) aktiveres av reglaget
- kjølefunksjon
- PLUS funksjoner
- mulighet for å justere



hastigheten på fordamerviften under kjøleprosessen

- automatisk overgang til lagring på slutten av hurtignedkjølinenraske
- USB-tilkobling
- oppgitt kapasitetene (kg/t) er nominelle verdier, og kan ikke oppnås med alle matvarer eller under alle forhold
- høyrehengslet dør

Tilbehør (bestilles separat - pristillegg):

- selvdiagnosesystem hastigheten på fordamerviften under kjøleprosessen
- automatisk overgang til lagring på slutten av hurtignedkjølinenraske
- USB-tilkobling
- oppgitt kapasitetene (kg/t) er nominelle verdier, og kan ikke oppnås med alle matvarer eller under alle forhold
- høyrehengslet dør

Tilbehør (bestilles separat - pristillegg):

- selvdiagnosesystem

Hurtignedfrysrom Metos MBF182RB-PFO

Produktkapacitet	110kg/+65...+3,60kg/+65...-18
Bredde mm	1100
Dyp mm	1600
Høyde mm	2400
Pakkevolum inkl. emballasje	5,698
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	5,698 m ³
Lengde på forpakning	125
Bredde på forpakning	176
Høyde på forpakning	259
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	125x176x259 cm
Netto vekt	650
Net weight with unit	650 kg
Bruttovekt	770
Vekt inkl. emballasje	770 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	4,831
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	400
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Type elektrisk tilkobling	Fleksibel
Kjøleeffekt W	2970
Kjølemedie	R452A