

# Yhdistelmäuuni Metos Synapsy 201, vaunu 15x600x400 uunipellille

Metos Synapsy yhdistelmäuunit ovat vankkatekoisia ja helppokäyttöisiä, silti varustettuna digitaalisella kosketusnäytöllä ja ominaisuuksilla jotka tuovat asiakkaille paljon hyötyjä päivittäiseen käyttöön. Uunit voidaan liittää verkkoon, Wifi valmius on vakiona. Metos Synapsy uunit voivat käyttää ilmaista Connecty.cloud sovellusta, jolla voi luoda omia ohjelmia ja reseptejä tietokoneella tai mobiililaitteella, ja jakaa ne Metos-Synapsy uuneihin. Useiden uunien dataa, ohjelmatietoja tai reseptiikkaa voi muokata useisiin yksiköihin samanaikaisesti vaikka tuhansien kilometrien päästä.

Metos Synapsy Automatic Cooking ominaisuus antaa valittavaksi laitteen 95 erilaista valmista reseptiä. Multicooking toiminto mahdollistaa useiden erityyppisten ruokalajien kypsennyksen samanaikaisesti. Suosikkireseptit voidaan tallentaa näytölle yhden napin painalluksen taakse. Uusi Clima Smart-kosteudenhallintajärjestelmä säätelee uunikammion kosteutta kypsennettävän tuotteen ja halutun lopputuloksen mukaan, takaa halutun rapeuden ja mehukkuuden mahdollisimman vähäisellä painohäviöllä.

Meto Synapsy yhdistelmäuunit on varustettu automaattisella pesutoiminnolla, joka tarjoaa 7 erilaista pesuohjelmaa mauaalisesta pesuohjelmasta Grillauksen jälkeen käytettävään tehopesuun. Eco- ohjelmalla taas saadaan optimoitua veden ja pesuaineen kulutusta.

- vaunukapasiteetti 15x600x400mm paistopeltiä
- johdeväli 89 mm
- suora höyry -malli
- USB liitäntä
- Wi-Fi-yhteys vakiona
- monipisteanturi, Ø 3 mm
- helppokäyttöinen kosketusnäyttö
- 95 reseptiä



saatavilla

- Multicooking-toiminto
- esilämmitys jopa 300°C
- manuaalinen tila, jossa on kolme kypsennystilaa ja välitön käynnistys; konvektio 30...270°C, höyry 30...130°C, yhdistelmä konvektio + höyry 30...270°C
- automaattisesti säädettävä höyryn kondensaatio
- ClimaSmart järjestelmä
- automaattinen pesutoiminto; 7 automaattista pesuohjelmaa
- käsisuihku
- LED valaistus
- vasenkätinen malli saatavilla
- Multicooking-toiminto
- esilämmitys jopa 300°C
- manuaalinen tila, jossa on kolme kypsennystilaa ja välitön käynnistys; konvektio 30...270°C, höyry 30...130°C, yhdistelmä konvektio + höyry 30...270°C
- automaattisesti säädettävä höyryn kondensaatio
- ClimaSmart järjestelmä
- automaattinen pesutoiminto; 7 automaattista pesuohjelmaa
- käsisuihku
- LED valaistus
- vasenkätinen malli

## Yhdistelmäuuni Metos Synapsy 201, vaunu 15x600x400 uunipellille

Tuotteen kapasiteetti	15x600x400 peltiä
Tuotteen leveys mm	892
Tuotteen syvyys mm	862
Tuotteen korkeus mm	1812
Pakkauksen tilavuus	2,468
Tilavuuden yksikkö	m <sup>3</sup>
Pakkauksen tilavuus	2,468 m <sup>3</sup>
Pakkauksen leveys	110
Pakkauksen syvyys	110
Pakkauksen korkeus	204
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	110x110x204 cm
Nettopaino	273
Nettopaino	273 kg
Bruttopaino	316
Pakkauksen paino	316 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	31,8
Sulakkeen koko A	48
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50/60
IP-luokitus	X5
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Kylmävesiliitännän halkaisija	3/4"
Minimipaine kylmä vesi kPa	200
Maksimipaine kylmä vesi kPa	500
Viemäröinnin halkaisija	50
Äänenpainetaso dB	50

## Yhdistelmäuuni Metos Synapsy 201, vaunu 15x600x400 uunipellille

Lämpökuorma sensitivinen W	3816
Lämpökuorma latentti W	5724
Ohjaustyyppi	elektroninen
Kätisyys	vasen
Puhdistus	automaattinen pesu
Tiedonsiirtotapa	WIFI
Ohjelmoitavuus	valmiit ohjelmat;ohjelmoitavissa
Vaunutäyttö	Kyllä