

# Hurtignedfrys/-kjølingsskap

## Metos MRBSR-120-SA

### høyrehengslet R290

Metos MRBSR-120-SA kjøle- og fryseskap avkjøler raskt rå og tilberedt mat. Maten holder seg fersk og av høy kvalitet og fremfor alt ren. I proffkjøkken må man være spesielt oppmerksom på mattrygghet. Våre effektive blast-kjølere og fryserer oppfyller alle HACCP-krav.

Metos MRBSR-120-SA er utstyrt med kjøleenhet og 5" touch kontroll på døren. Kjølemediet i denne modellen er R452A. Det finnes ferdige programmer for både kjøle- og frysefunksjoner, fra skånsomt til veldig effektivt. I tillegg til disse kan brukeren lagre brukerens egne programmer. Displayet viser temperaturen og overvåker fremdriften av programmet. Apparatet går automatisk over til lagringsmodus ved slutten av den raske avkjølingsprosessen. Inner- og ytterfor i lett-å- rent rustfritt stål. Avrundede hjørner og en bunnplugg gjør rengjøringen lettere.

- kun egnet for Rational ovnsvogner, ingen styreskinne er inkludert
- 5" berøringskontroll på døren, ergonomisk
- lagre opptil 99 programmer med kjernesonden eller tid
- innvendige mål 483x730x880mm
- kjernesonde kan enkelt skiftes ut ved å rotere en ringmutter
- S/S kondensatorfilter er enkelt å trekke ut og rengjøre, tåler oppvask
- luftkjøling
- rustfritt stål utvendig og innvendig innvendig belegget med fullt avrundet hjørner
- Formstøpt og lekkasjesikker innvendig base
- Ergonomisk håndtak i full lengde
- HCFC-fri polyuretanskumisolasjon med høy tetthet (ca. 42kg/m<sup>3</sup>)
- Anti-kondens varmeelement plassert på kroppsrammen
- Magnetisk tetning på 4 sider av døren
- Høyrehengslet dør,



som ikke er vendbar

- Høyt ventilert fordampere for å sikre kjølesystemets maksimale effektivitet
- USB-tilkobling for opplasting av ny fastvareutgivelse og nedlasting HACCP-data
- kjølekapasitet 65kg/ +90...+3°C/90min, frysekapasitet 45kg/+ 90...-18°C/240 min
- oppgitte kapasiteter kg/t er nominelle, og kan ikke oppnås med alle matvarer og omstendigheter
- kjøleeffekt 1940 W som ikke er vendbar
- Høyt ventilert fordampere for å sikre kjølesystemets maksimale effektivitet
- USB-tilkobling for opplasting av ny fastvareutgivelse og nedlasting HACCP-data
- kjølekapasitet 65kg/ +90...+3°C/90min, frysekapasitet 45kg/+ 90...-18°C/240 min
- oppgitte kapasiteter kg/t er nominelle, og kan ikke oppnås med alle matvarer og omstendigheter
- kjøleeffekt 1940 W

## Hurtignedfrys/-kjølingsskap Metos MRBSR-120-SA høyrehengslet R290

Produktkapasitet	65kg/45kg/+90...+3/-18
Bredde mm	850
Dyp mm	870
Høyde mm	1860
Pakkevolum inkl. emballasje	1,852
Volumenhet	m <sup>3</sup>
Pakkevolum	1,852 m <sup>3</sup>
Lengde på forpakning	95
Bredde på forpakning	97
Høyde på forpakning	201
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	95x97x201 cm
Netto vekt	200
Net weight with unit	200 kg
Bruttovekt	240
Vekt inkl. emballasje	240 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	2,4094
Sikringsstørrelse A	10
Spenning V	400
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Beskyttelsesgrad (IP)	IPX4
Type elektrisk tilkobling	Fleksibel
Kjøleeffekt W	1940
Kondenseringstemperatur °C	+45
Fordampningstemperatur °C	-25
Kjølemedie	R290
Mengde kjølemedie g	1500

## Hurtignedfrys/-kjølingsskap Metos MRBSR-120-SA høyrehengslet R290

Støynivå dB	70
Hengselplassering	høyre
GN størrelse	1/1
Belysning	Uten belysning
Kjøleenhet	Med kjøleenhet
Tining	Automatisk
Temperaturføler	Ja