

Nedkylnings-/frysningsskåp

Metos EVJ800 MDF50L

Nedfrysningsskåpet Metos Start MDF50L är avsett för snabb kylning och frysning av varm mat. Mat som ska kylas ned kan flyttas direkt i GN-kärnen till skåpets hyllgejdrar.

Metos Start MDF50L har två funktioner: djupkylning och djupfrysning. djup kylning: kyler 5xGN1/1 rätter på 25-28 kg från + 65°C till + 6°C på 240 minuter, eller 16-18 kg + 65°C till +10°C på 120 minuter; djupfrysning: kyler 5xGN1/1 rätter på 30-42 kg från +0...-18C på 12 timmar. (de uppgivna kapaciteterna kg/h är riktvärden och kan inte uppnås med alla livsmedel eller i alla förhållanden). När tiden för frysning är över går skåpet över till att fungera som en vanlig fry

Nedfrysningsskåpet har fem par GN1/1-dimensionerade hyllgejdrar. Gejderna kan lätt lösgöras för flytt eller rengöring, gejderavståndet är 50 mm. Hyllor finns tillgängliga som extra tillbehör.

Skåpet är lättstädat tack vare sin konstruktion i rostfritt stål, rundade innerhörn och lätt löstagbara gejdrar. Dessutom har apparaten automatisk avfrostning och förångning av smältvatten samt möjlighet att starta avfrostning manuellt.

Skåpet har vänsterhängd dörr, vars tätning lätt kan bytas. Den låsbara självstängande dörren förblir öppen om den öppnats i 90° vinkel. Nedkylningsskåpets aggregat finns i skåpets övre del. Displayen ger varningsinformation ifall den inställda temperaturen under- eller överskrids.

- vänsterhängd låsbar dörr
- 5 par hyllgejdrar för GN1/1-kärl
- lätt löstagbara gejdrar
- automatisk avfrostning och förångning av smältvatten
- ytter- och



innerbeklädnad av rostfritt stål

- CFC- och HCFC-polyuretanisolering
- rundade hörn inuti
- rostfria justerbara ben
- EVJ styrning
- luftkyld
- kylmedium R290

EXTRA TILLBEHÖR (beställs separat):

- extra gejderpar
- hyllor
- pedal innerbeklädnad av rostfritt stål
- CFC- och HCFC-polyuretanisolering
- rundade hörn inuti
- rostfria justerbara ben
- EVJ styrning
- luftkyld
- kylmedium R290

EXTRA TILLBEHÖR (beställs separat):

- extra gejderpar
- hyllor
- pedal

Nedkylnings-/frysningsskåp Metos EVJ800 MDF50L

Produktkapasitet	30-42kg / 12h, +0C -> -18C
Bredd mm	600
Djup mm	700
Höjd mm	2080
Paketvolym	1,07
Volymenhet	m3
Paketvolym	1,07 m3
Längd på förpackning	76
Bredd på förpackning	64
Höjd på förpackning	220
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	76x64x220 cm
Nettovikt	110
Nettovikt med ental	110 kg
Bruttovikt	125
Vikt inkl. emballage	125 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	1,26
Säkringsstorlek A	10
Spänning V	230
Antal fasar	1NPE
Frekvens Hz	50
Max strömförbrukning A	6,5
Kylmedium	R290
Kylmedium, mängd g	700
Remarks (refrigeration)	R404A fram till 10/2017
Råmaterial	rostfritt stål
Dörrhängning	vänster
Storlek GN	1/1

Nedkylnings-/frysningsskåp Metos EVJ800 MDF50L

Antal kammare	1
Hyllstorlek mm	325x530
Belysning	LED
Kylenhet	Med kylenhet
Avfrostning	Automatisk
Insticksgivare	Nej
Beskickningsvagn	Nej
Glasdörr	Nej