

# Diskmaskin Metos Master Aqua 80T PS

Ergonomiskt upphöjd Metos Master Aqua 80T är planerad för användning i krävande storköks och restaurang miljö. Även kastrulldisk blir möjlig tack vare den effektiva pumpen och höga diskutrymmet.

Diskmedelsdoseraren doserar diskmedlet för dig och håller mängden alltid konstant. Diskmedelsdoserare för flytande diskmedel finns som tillval.

- fyra diskprogram
- elektronisk styrning
- led-display med både tank och panntemperatur, beskrivning av tvättprogramstegen och möjliga felmeddelanden
- självrengöringsprogram för rengöring av tvättkammaren, behovet av grundläggande rengöring försvinner inte
- för modeller utrustade med vattenavkalkningsmedel, kontinuerlig regenerering av avkalkningsmedlet
- kärlets max höjd 355 mm
- taket och luckan är värme- och ljudisolerat
- disk- och sköljarmarna är lätta att ta bort
- tanken med rundade hörn är enkel att rengöra
- vattenförbrukning 2,3 l/korg (tryck 200 kPa)
- korgstorlek 500x500 mm
- tankvolym 29 l
- tömningspump

I leveransen ingår:

- torkmedelsdosering
- tallrikskorg, glaskorg och bestick hållare
- anslutning för vatten (plast)

Extra utrustning (beställs separat):

- diskmedeldoserare för flytande diskmedel
- tryckstegringspump (beställs tillsammans med diskmaskin)
- extra korgar
- bänkar och vagnar



## Diskmaskin Metos Master Aqua 80T PS

Produktkapacitet	c. 20/40 korgar/timme
Bredde mm	590
Dyp mm	600
Høyde mm	1290
Pakkevolum inkl. emballasje	0,517
Volumenhet	m <sup>3</sup>
Pakkevolum	0,517 m <sup>3</sup>
Lengde på forpakning	60
Bredde på forpakning	62
Høyde på forpakning	139
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	60x62x139 cm
Netto vekt	68,5
Net weight with unit	68,5 kg
Bruttovekt	85
Vekt inkl. emballasje	85 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	6,9
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	400
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Type elektrisk tilkobling	Fleksibel
Elektrisk tilkobl. høyde mm	160
Varmt vann, diam.	3/4"
Varmt vann, mengde l/min	10
Varmt vann, tilkoblingshøyde mm	160
Avløp, diam.	30
Avløp, mengde l/s	3

## Diskmaskin Metos Master Aqua 80T PS

Avløp, tilkoblingshøyde mm	535
Støynivå dB	63
Boiler effekt kW	6
Boiler volum liter	5,7
Strømtype	elektrisk
Rengjøring	Vaskeprogram
Vaskekurv størrelse mm	500x500
Programmerbarhet	Ferdige programmer
Antall program	4
Isolasjon	Isolert
Vaskemetode	grytevask
Avløpspumpe	Ja