

# Astianpesukone Metos LUX 60EL PS 230/1N

Täysin eristetty, elektroninen pöydänalusastianpesukone on suunniteltu vaativaan ammattikeittiökäyttöön. Helppokäyttöisen digitaalisen ohjauspaneelin näyttö kertoo käyttäjälleen pesuvaiheen ja omavalvontaa helpottava diagnostiikkatoiminto valvoo koneen toimintaa sekä ilmoittaa virheistä.

Astianpesukone on varustettu tyhjennyspumppulla, jolloin pesuvien tyhjennys liitetään pesupöydän altaan viemärointiin. Mukana sähköjohto, ei sisällä pistotulppaa.

- voidaan liittää kylmä- tai lämminvesiliitäntään
- neljä pesuohjelmaa (1, 2, 3 ja 5 minuuttia)
- automaattinen koneen puhdistusohjelma
- astian maksimikorkeus 325 mm
- koneessa voidaan pestä GN1/1-astioita
- merkkivalot kertovat koneen eri toimintavaiheet ja lämpötilat
- hygieniatakuutoiminto varmistaa loppuhuuhtelun oikean lämpötilan
- altaan pyörästetyt nurkat helpottavat puhdistusta ja parantavat hygieniaa
- irrotettava pesuvarsi
- vedenkulutus 2,3 l/kori (200kPa paineella)
- ääni- ja lämpöeristys pitää äänenpainetasoa ja pintalämpötilat matalina
- korikoko 500x500 mm
- boileri kapasiteetti 5,7 l
- allastilavuus 16,5 l

Toimitukseen sisältyy:

- pesuaineannostelija
- huuhteluaineannostelija
- lautaskori, lasikori ja aterinsuppilo
- muovinen tulovesiletku
- Soft start-toiminto: pesupumpun asteittainen käynnistys
- tyhjennyspumppu

Lisävarusteet (tilattava erikseen):

- jalusta
- paineenkorotuspumppu (tilattava laitteen yhteydessä)
- teräskudosvahvisteinen liitäntäletku
- 



lisäkorit

- pesupöydät ja vaunut lisäkorit

- pesupöydät ja vaunut

## Astianpesukone Metos LUX 60EL PS 230/1N

Tuotteen leveys mm	600
Tuotteen syvyys mm	610
Tuotteen korkeus mm	850
Pakkauksen tilavuus	0,451
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,451 m3
Pakkauksen leveys	68
Pakkauksen syvyys	67
Pakkauksen korkeus	99
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	68x67x99 cm
Nettopaino	63,5
Nettopaino	63,5 kg
Bruttopaino	70
Pakkauksen paino	70 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	3,5
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Sähköliitännän korkeus mm	45
Kylmävesiliitännän korkeus mm	65
Lämminvesiliitännän halkaisija	3/4"
Lämpimän veden virtaama l/min.	10
Lämminvesiliitännän korkeus mm	45
Viemäröinnin halkaisija	24
Viemäröinnin virtaama l/s	3

## Astianpesukone Metos LUX 60EL PS 230/1N

Viemäröinnin korkeus mm	65
Äänenpainetaso dB	62
Boilerin teho kW	2,8
Boilerin tilavuus L	5,7
Ohjaustyyppi	elektroninen
Puhdistus	pesuohjelma
Pesukorin koko mm	500x500
Ohjelmoitavuus	valmiit ohjelmat;ohjelmoitavissa
(Pesu)ohjelmien määrä	4
Eristys	eristetty
Pesutapa	normaalipesu;lasin pesu
Tyhjennyspumppu	Kyllä
Malli	LUX 60EL