

Oppvaskmaskin underbenk

Metos Premium 50 II HR

400V/3

Metos Premium 50 II HR oppvaskmaskin er en kraftfull underbenk-maskin med varmegjenvinning. Den nye teknikken i PREMIUM²-serien guider deg enkelt gjennom maskinens funksjoner. Den fargestyrte TFT-berøringsskjermen viser tydelig diftstemperatur, vaskesyklus og alle tilgjengelige funksjoner. Takket være maskinens selvdiagnosesystem rapporteres mulige avvik.

- 8 vaskeprogram: 6 + 2 sykluser med delvis tømning av tank for skylking + 2 sykluser med rent vann.

- M-Power multispenningsstilkobling, kan kobles om
- Multi-Cromatic START-knapp
- Elektronisk styring med TFT-skjerm
- Enkelt å bytte spenningsregulering direkte fra kabeltilkoblingen
- Valg av språk for menykontroll

- Vaskepumpe 650W
- Skyllevannspumpe 250W
- Tømmepumpe 25W
- Tankvolum 10 l / 7 l (delvis tømning/rent vann)
- Tank varmeelement 2,1 kW
- Vannforbruk/vaskeprogram 3,2 l / 7 l (glass og oppvask/rent vann)
- Boilervolum 11 l
- Boiler varmeelement 6,0 kW

- Varmegjenvinning
- Vaskemiddeldispenser integrert
- Skyllemiddeldispenser integrert
- ThermoStop; hvis skyllevannstemp. er for lav fortsetter vaskeprogrammet inntil riktig skyllevannstemp. er nådd

- Kurvstørrelse 500 x 500 mm
- Diam./høyde tallerken og glass opptil 340 mm
- Vasketanken har avrundene hjørner som forenkler rengjøring
- Delvis låsing i døren

- Tilleggsutstyr: HACCP-Cloud (separat modem)



Oppvaskmaskin underbenk Metos Premium 50 II HR 400V/3

Bredde mm	600
Dyp mm	610
Høyde mm	850
Pakkevolum inkl. emballasje	0,386
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,386 m3
Lengde på forpakning	65
Bredde på forpakning	66
Høyde på forpakning	90
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	65x66x90 cm
Netto vekt	64,5
Net weight with unit	64,5 kg
Bruttovekt	70
Vekt inkl. emballasje	70 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	6,65
Spenning V	400
Antall faser	3N
Frekvens Hz	50
Elektrisk tilkobl. høyde mm	45
Kaldt vann diam.	3/4"
Kaldt vann, min trykk kPa	200
Kaldt vann, maks trykk kPa	400
Kaldt vann, tilkoblingshøyde mm	65
Avløp, diam.	24mm
Avløp, tilkoblingshøyde mm	120
Støynivå dB	62
Boiler effekt kW	6

Oppvaskmaskin underbenk Metos Premium 50 II HR 400V/3

Boiler volum liter	11
Strømtype	elektrisk
Rengjøring	Vaskeprogram
Vaskekurv størrelse mm	500x500
Programmerbarhet	Ferdige programmer;Programmerbar
Antall program	8
Isolasjon	Isolert
Vaskemetode	vanlig vask
Avløpspumpe	Ja
Modell	Premium 50