

Blandningsmaskin Metos Kodiak 20 VL-1C med hjälputtag, bordmodell

20 liter blandningsmaskin med hjälputtag. Bordsmodell

- elektronisk kontroll
- 8-steg hastighetskontroll
- manual kittelssänkning
- digital timer med minuter och sekunder
- nödstopp
- löstagbar säkerhetsskärm i plast
- tvätta för hand med en mjuk svamp eller borste

Standard utrustning:

- kittel i rostfritt stål
- degkrok i rostfritt stål
- aluminium visp med trådar i rostfrit
- spade i rostfrit

Extra utrustning:

- 20 l kittel och 12 l kittel utan verktyg
- B- vertyg med 12 l kittel, degkrok, spade och visp
- köttkvarn
- grönsaksskärare



Blandningsmaskin Metos Kodiak 20 VL-1C med hjälputtag, bordmodell

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Produktkapacitet | 20 l/12 l kittel |
| Bredd mm | 582 |
| Djup mm | 722 |
| Höjd mm | 786 |
| Paketvolym | 0,419 |
| Volymenhet | m ³ |
| Paketvolym | 0,419 m ³ |
| Längd på förpackning | 64 |
| Bredd på förpackning | 78 |
| Höjd på förpackning | 84 |
| Förpackningsstorlek | cm |
| Dimensioner på förpackning (LxBxH) | 64x78x84 cm |
| Nettovikt | 72 |
| Nettovikt med ental | 72 kg |
| Bruttovikt | 75 |
| Vikt inkl. emballage | 75 kg |
| Viktenhet | kg |
| Anslutningseffekt kW | 1,2 |
| Säkringsstorlek A | 10 |
| Spänning V | 230 |
| Antal fasar | 1NPE |
| Frekvens Hz | 50/60 |
| Typ av anslutning | Stickkontakt |
| Ljudnivå dB | 70 |
| Rengöring | Maskintvättbar;Handtvätt |
| Anslutningseffekt kW | 0,7 |
| Byte av kittel | manuell |
| Hjälputtag | Ja |
| Timer | Ja |

Blandningsmaskin Metos Kodiak 20 VL-1C med hjälputtag, bordmodell

Hastighet rpm

353