

# Keraaminen liesi sähköuunilla Metos Diamante D74/10VTCE

Keraamisessa liedessä Metos Diamante 70 D74/10VTCE on neljä 2,5 kW:n keittopaikkaa. Särkymättömässä liesitasossa on Ø230 mm kokoiset keittopaikat, joiden lämpötila on säädettävissä 10-asentoisista säätönupeista.

Ohjauspaneelissa on merkkivalo, joka syttyy laitettaessa liesilevy päälle. Keittopaikalle on mahdollista säätää kaksi eri lämmitysaluetta kattilan koosta riippuen. Lieden takareunassa on korotus, joka estää roiskeiden valumisen liedeen taakse. Lieden alla GN2/1-kokoinen 6kW:n sähköuuni, jonka lämpötila on säädettävissä 0...250°C. Uunissa on 3 johdeparia, johdeväli 50 mm.



Tukeva, tyylikäs ja hygieeninen Metos Diamante 70 -ravintolalaitesarja on suunniteltu jokaista yksityiskohtaa myöten tehokkaaksi ja toimivaksi ratkaisuksi aina esikäsittelystä itse ruoan valmistukseen, unohtamatta sen helppoa puhdistusta. Diamante 70 -sarjan laitteet ovat saatavissa pöytämällisena tai omalla jalustalla, yksittäisinä tai useamman laitteen yhdistelmänä, pienestä keskikokoiseen tai suureen keittiöön. Laitteiden tasot ovat laserleikattuja, mikä takaa laitteiden yhdistämisen siistiksi yhteneväksi saarekkeeksi tai linjastoksi kovaa kulutusta vaativiin olosuhteisiin, kestäen katseet myös avokeittiössä.

- neljä keittopaikkaa (2,5kW / keittopaikka)
- jalustassa GN2/1-kokoinen sähköuuni (6 kW)
- suuret säätimet ovat roiskeilta suojassa
- runko ja jalat ruostumatonta terästä
- säädettävä korkeus 850...920 mm
- ylikuumenemissuoja

#### TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- yksi GN2/1 kromiritilä

#### LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- GN2/1

ritilät ja pellit

- sokkeli

- sivupaneelit ritilät ja pellit

- sokkeli

- sivupaneelit

## Keraaminen liesi sähköuunilla Metos Diamante D74/10VTCE

Tuotteen leveys mm	800
Tuotteen syvyys mm	730
Tuotteen korkeus mm	870
Pakkauksen tilavuus	0,566
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,566 m3
Pakkauksen leveys	82
Pakkauksen syvyys	75
Pakkauksen korkeus	92
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	82x75x92 cm
Nettopaino	135
Nettopaino	135 kg
Bruttopaino	140
Pakkauksen paino	140 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	16
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50/60
IP-luokitus	X4
Malli	Diamante