


Liesi Ardox S4 230V1~ 400V 3N Drop-in OUTLET

Työtasoon upotettava yhtenäistasoliesi. 4 kpl 3,5 kW:n keittopaikkaa

- kromipintainen liesitaso, rakenteet kauttaaltaan ruostumatonta terästä
- liesitason kromipinnoitus ehkäisee lämmön hukkasäteilyä
- portaattomasti säädettävä lämpötila ja merkkivalo erikseen jokaiselle keittoalueelle
- säädöt toimitetaan väliaikaisesti asennettuna levyille lopullista sijoittelua varten
- liesitasoa ympäröi saumaton syvennys, jossa viemäröinti ylikuuhunta- ja pesuvesiä varten
- yhtenäinen liesitaso on helppo pitää puhtaana
- asennetaan työtasoon, jonka paksuus voi olla 1,5 - 30 mm
- ulottuu vain 10 mm työtasoa yläpuolelle
- vaatii vain 170 mm tilaa pöytätason alla
- säädöt (termostaatit ja merkkivalot) kiinnitetään asennuksen yhteydessä työtasoon, max 20 cm:n etäisyydellä liedestä
- huoltoa ja asennusta varten tasoa voidaan avata 45 asteen kulmaan ja lukita tähän asentoon HUOM. tuoteen sijoittelu vaatii erikoissuunnittelu ja -asennustyötä



Liesi Ardox S4 230V1~ 400V 3N Drop-in OUTLET

Tuotteen leveys mm	804
Tuotteen syvyys mm	804
Tuotteen korkeus mm	180
Pakkauksen tilavuus	0,243
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,243 m3
Pakkauksen leveys	90
Pakkauksen syvyys	90
Pakkauksen korkeus	30
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	90x90x30 cm
Nettopaino	65
Nettopaino	65 kg
Bruttopaino	100
Pakkauksen paino	100 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	14
Sulakkeen koko A	32
Liitäntäjännite V	400/230
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
Käynnistysvirta A	30,6
IP-luokitus	X3
Sähköliitännän valmius	Kiinteä
Sähköliitännän korkeus mm	800
Lisähuomio (sähkö)	Käyttövirta 31A
Käyttövoima	sähkö
Tyyppi	sähkö
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen

Liesi Ardox S4 230V1~ 400V 3N Drop-in OUTLET

Tason materiaali	kromi
Keittopaikkojen määrä	4
Keittopaikan teho kW	3,5
Tehoalue kW	14
Paistotason tyyppi	sileä