

# Turbo-yhdistelmäuuni

## XpressChef MRX523

### OUTLET

Metos XpressChef MRX523 -turbo-yhdistelmäuunilla voit keittää, lämmittää, ruskistaa ja sulattaa. Se on nopeampi, turvallisempi ja älykkäämpi kuin muut vastaavat markkinoilla olevat uunit. Kompaktin kokoisessa laitteessa on sekä kohdennettu kiertoilmahuuhallus että mikroaallot, mitkä tekevät uunin käytöstä tehokasta ja joustavaa. Mahdollisuus omien nelivaiheisten ohjelmien tallennukseen usealle eri tehoalueelle tekevät uunin käytöstä nopeaa. Uuni voidaan asentaa mihin vain, sisäinen katalysaattori hajottaa kaikki rasvamolekyylit paistoilmasta.

Uunin 3000 watin kohdistetun kuumailmapuhalluksen nopeutta voidaan säätää 0...100% välillä. Lämpötila on säädettävissä 95°C...270°C. Tehokkaan ja tasaisen puhalluksen ansiosta ruoan paahtaminen ja ruskistaminen käy nopeasti. 2000 watin mikroaaltoteho lämmittää nopeasti, mikä näkyy lyhyenä kypsennysaikana. Mikroaaltotehoa voidaan säätää 0...100%. Uuni sulattaa useimmat pakastetut tuotteet mikroaalto-toiminnolla. Maksimi kypsennysaika 100 minuuttia.

Turbo-yhdistelmäuuni Metos XpressChef MRX523 uunikammion koko on 312x312x178 mm ja tilavuus 17,2 litraa. Kompaktin kokoinen uuni voidaan asentaa jopa 710 mm syvän tason päälle. Uunissa voidaan käyttää tavallisia teräsastioita. Alaspäin aukeava ovi tarjoaa hyvän näkyvyyden sekä helpon ja turvallisen uunikammion käytön. Väriellinen LCD-kosketusnäyttö, tekee ohjelmavalinnoista nopeaa, sillä ohjelmapainikkeet on havainnollistettu kuvin. Valmiiden ohjelmien lisäksi uunia voidaan käyttää manuaalisesti valitsemalla haluttu kypsennysaika, lämpötila, puhaltimen nopeus ja tehoalue.



Uuniin voidaan tallentaa jopa 1200, nelivaihteista paisto-ohjelmaa 11 eri tehoalueelle. Ohjelmat voidaan tarvittaessa siirtää USB-tikulla, wi-fi:llä tai ethernetillä laitteesta toiseen. Käyttöpaneelista hallinnoidaan myös uunin muita asetuksia, kuten kielisyyttä, hälytysäänen voimakkuutta tai näytön kirkkautta.

Uunin sisäpinnat ovat ruostumatonta terästä, joka on päällystetty vaihdettavilla teflon-suojilla. Ulkopinnat ovat osin maalattua terästä / ruostumatonta terästä. Helposti puhdistettavien pintojen ja irrotettavan paistotason ansiosta laitteen puhdistaminen käy vaivattomasti. Kolme käsin irrotettavaa ja pestävää ilmansuodatinta suojaavat uunin osia. Uunissa on ilmansuodattimien puhdistuksen muistutus. Uuni ei tarvitse erillistä kohdepoistoa, sillä katalyysaattori hajottaa paistossa syntyvän hajun ja rasvamolekyylit.

- kapasiteetti pakastepizza Ø30 cm 21 kpl/tunti
- esilämmitys
- kohdistettu kuumailmapuhallus 3000W
- kiertoilman lämpötila-alue 95°C...270°C
- säädettävä puhallinnopeus 0-100%
- mikroaaltoteho 2000W
- säädettävä mikroaaltoteho 0-100%
- sulatus mikroaalto-toiminnolla
- max. kypsennysaika 100 min.
- mahdollisuus tallentaa jopa 1200, nelivaihteista paisto-ohjelmaa 11 eri tehoalueelle
- uunikammion koko 312x312x178 mm, tilavuus 17,2 litraa
- värillinen kosketusnäyttö
- sisäpinnat ruostumatonta terästä
- ulkopinnat mustaksi maalattua terästä / ruostumatonta terästä

#### TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- paistotaso (CP10)
- uunilapio (PA10R)
- vaihdettavat teflonsuojat (TL10R) Uuniin voidaan tallentaa jopa 1200, nelivaihteista paisto-ohjelmaa 11 eri tehoalueelle. Ohjelmat voidaan tarvittaessa siirtää USB-tikulla, wi-fi:llä tai ethernetillä laitteesta toiseen. Käyttöpaneelista hallinnoidaan myös uunin muita asetuksia, kuten kielisyyttä, hälytysäänen voimakkuutta tai näytön kirkkautta.

Uunin sisäpinnat ovat ruostumatonta terästä, joka on päällystetty vaihdettavilla teflon-suojilla. Ulkopinnat ovat osin maalattua terästä / ruostumatonta terästä. Helposti puhdistettavien pintojen ja irrotettavan paistotason ansiosta laitteen puhdistaminen käy vaivattomasti. Kolme käsin irrotettavaa ja pestävää ilmansuodatinta suojaavat uunin osia. Uunissa on ilmansuodattimien puhdistuksen muistutus. Uuni ei tarvitse erillistä kohdepoistoa, sillä katalyysaattori hajottaa paistossa syntyvän hajun ja rasvamolekyylit.

- kapasiteetti pakastepizza Ø30 cm 21 kpl/tunti
- esilämmitys
- kohdistettu kuumailmapuhallus 3000W
- kiertoilman lämpötila-alue 95°C...270°C
- säädettävä puhallinnopeus 0-100%
- mikroaaltoteho 2000W
- säädettävä mikroaaltoteho 0-100%
- sulatus mikroaalto-toiminnolla
- max. kypsennysaika 100 min.
- mahdollisuus tallentaa jopa 1200, nelivaihteista paisto-ohjelmaa 11 eri tehoalueelle
- uunikammion koko 312x312x178 mm, tilavuus 17,2 litraa
- värillinen kosketusnäyttö
- sisäpinnat ruostumatonta terästä
- ulkopinnat mustaksi maalattua terästä / ruostumatonta terästä

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- paistotaso (CP10)
- uunilapio (PA10R)
- vaihdettavat teflonsuojat (TL10R)

## Turbo-yhdistelmäuuni XpressChef MRX523 OUTLET

Tuotteen kapasiteetti	312 x 312 x 178 mm, 17,2 litraa
Tuotteen leveys mm	358
Tuotteen syvyys mm	743
Tuotteen korkeus mm	578
Pakkauksen tilavuus	0,526
Tilavuuden yksikkö	m <sup>3</sup>
Pakkauksen tilavuus	0,526 m <sup>3</sup>
Pakkauksen leveys	46
Pakkauksen syvyys	90
Pakkauksen korkeus	64
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	46x90x64 cm
Nettopaino	61
Nettopaino	61 kg
Bruttopaino	69
Pakkauksen paino	69 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	5,95
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
IP-luokitus	21
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Sähköliitännän sijainti	Takaa
Sähköliitännän korkeus mm	187
Lisähuomio (sähkö)	D-sulake