

# Turbo kombiugn

## XpressChef MRX523

### OUTLET

I Turbo-kombinationsugnen Metos XpressChef MRX523 kan du koka, värma upp, bryna och tina maten. Metos XpressChef MRX523 är snabbare, säkrare och smartare än andra motsvarande ugnar på marknaden. Den kompakta ugnen använder både mikrovågor och lokaliserad tillförsel av cirkulationsluft, vilket gör ugnen mycket effektiv och flexibel att använda. Ugnen är snabb att använda eftersom du har möjlighet att lagra egna program med fyra steg på flera olika effektområden. Ugnen kan ställas var som helst eftersom dess invändiga katalysator finfördelar alla fettmolekyler som uppstår vid användning.

Hastigheten på ugnens lokaliserade tillförsel av cirkulationsluft (3 000 w) kan justeras 0...100 %. Temperaturen kan ställas in på 95 °C...270 °C. Tack vare den jämna och effektiva lufttillförseln går det snabbt att rosta och bryna maten. Mikrovågseffekten på 2 000 W värmer upp maten snabbt och förkortar tillagningstiden. Mikrovågseffekten kan justeras 0...100 %. Ugnen tinar upp de flesta djupfrysta livsmedel med hjälp av mikrovågseffekten. Maximal tillagningstid 100 minuter.

Ugnskammaren i Turbo-kombinationsugn Metos XpressChef MRX523 har måtten 312x312x178 mm och volymen 17,2 l. Den kompakta ugnen får plats på ett 710 mm djupt utrymme. Vanliga stålkärl kan användas i ugnen. Luckan som öppnas neråt ger god insyn samt enkel och säker användning av ugnskammaren. Pekkänslig LCD-färgdisplay underlättar programvalet tack vare illustrerande ikoner. Förutom förvalda program kan ugnen även användas manuellt genom att ställa in önskad baktid, temperatur, fläkthastighet och



effekt. Det är möjligt att spara hela 1 200 st. program med fyra steg för ugnens elva olika effektområden. Program kan vid behov överföras mellan enheter via USB-minne, WiFi eller Ethernet. På kontrollpanelen kan även andra inställningar göras för ugnen, såsom användarspråk, larmsignalens ljudstyrka och displayens ljusstyrka.

Ugnens invändiga ytor är av rostfritt stål som klätts med utbytbara teflonskydd. Utsidorna är dels av målat stål, dels av rostfritt stål. Ugnen är lätt att hålla ren, tack vare dess ytor och dess avtagbara bakyta. Ugnens delar skyddas av tre luftfilter som kan lösgöras och rengöras för hand. Ugnen har en påminnelsefunktion för rengöring av luftfilter. Ugnen behöver ingen separat punktrensning, eftersom en katalysator effektivt finfördelar lukt och fettmolekyler som uppstår vid tillagning.

- kapacitet djupfryst pizza Ø30 cm 21 st./timme
- förvärmning
- lokaliserad cirkulerande varmluft 3 000 W
- varmluftens temperaturområde 95°C...270 °C
- justerbar fläkthastighet 0-100 %
- mikrovågseffekt 2 000 W
- justerbar mikrovågseffekt 0-100 %
- upptining med mikrovågsfunktion
- max. tillagningstid 100 min.
- möjlighet att lagra upp till 1 200 st. program med fyra steg för elva olika effektnivåer
- ugnskammarens storlek 312x312x178 mm, volym 17,2 liter
- pekskärm i färg
- innerytor av rostfritt stål
- utsidorna svartmålat stål/rostfritt stål

#### I LEVERANSEN INGÅR:

- stekskiva (CP10)
- ugnsspade (PA10R)
- utbytbara teflonskydd (TL10R) effekt. Det är möjligt att spara hela 1 200 st. program med fyra steg för ugnens elva olika effektområden. Program kan vid behov överföras mellan enheter via USB-minne, WiFi eller Ethernet. På kontrollpanelen kan även andra inställningar göras för ugnen, såsom användarspråk, larmsignalens ljudstyrka och displayens ljusstyrka.

Ugnens invändiga ytor är av rostfritt stål som klätts med utbytbara teflonskydd. Utsidorna är dels av målat stål, dels av rostfritt stål. Ugnen är lätt att hålla ren, tack vare dess ytor och dess avtagbara bakyta. Ugnens delar skyddas av tre luftfilter som kan lösgöras och rengöras för hand. Ugnen har en påminnelsefunktion för rengöring av luftfilter. Ugnen behöver ingen separat punktrensning, eftersom en katalysator effektivt finfördelar lukt och fettmolekyler som uppstår vid tillagning.

- kapacitet djupfryst pizza Ø30 cm 21 st./timme
- förvärmning
- lokaliserad cirkulerande varmluft 3 000 W
- varmluftens temperaturområde 95°C...270 °C
- justerbar fläkthastighet 0-100 %
- mikrovågseffekt 2 000 W
- justerbar mikrovågseffekt 0-100 %
- upptining med mikrovågsfunktion
- max. tillagningstid 100 min.
- möjlighet att lagra upp till 1 200 st. program med fyra steg för elva olika effektnivåer
- ugnskammarens storlek 312x312x178 mm, volym 17,2 liter
- pekskärm i färg
- innerytor av rostfritt stål

- utsidorna svartmålat stål/rostfritt stål

I LEVERANSEN INGÅR:

- stekskiva (CP10)
- ugnsspade (PA10R)
- utbytbara teflonskydd (TL10R)

## Turbo kombiugn XpressChef MRX523 OUTLET

Produktkapasitet	312 x 312 x 178 mm, 17,2 liter
Bredd mm	358
Djup mm	743
Höjd mm	578
Paketvolym	0,526
Volymenhet	m <sup>3</sup>
Paketvolym	0,526 m <sup>3</sup>
Längd på förpackning	46
Bredd på förpackning	90
Höjd på förpackning	64
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	46x90x64 cm
Nettovikt	61
Nettovikt med ental	61 kg
Bruttovikt	69
Vikt inkl. emballage	69 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	5,95
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	400
Antal fasar	3NPE
Frekvens Hz	50
Kapslingsklass (IP)	21
Typ av anslutning	Stickkontakt
Anslutningspunkt inkoppling	Bakom
Anslutningspunkt höjd mm	187
Elektrisk anslutning	D-säkring