

Vesijakelin Corona 500/750 WD-2 OUTLET

2-puolinen hana rakennettu Coronan runkoon. Kaksi mekaanista hanaa

- Tehokas kylmäkone
- Kannessa viemärointi
- Toimitus ei sisällä liitäntää hanan ja kylmäkoneen välille
- Alaslaskettavat rst-tarjotintasot á 250 mm, etureuna pyöristetty (R14)
- Kestävä RST-runko, melamiiniset vuorauslevyt
- Vakiovärit: koivu, vaalea tammi A4002, harmaa sekä valkoinen 1620
- Reunanauha on väriltään hopeanharmaa
- Kevyt-kulkuiset pyörät Ø125 mm, joista kaksi lukittavaa
- Huoltoluukku, jonka kautta helppo pääsy kytkimille
- Kiinnityskoukut johdoille laitteen alla

Lisävarusteet:

- erikoisvärit ja -materiaalit lisähintaan
- liitospappale yksiköiden yhteenliittämiseen



Vesijakelin Corona 500/750 WD-2 OUTLET

Tuotteen kapasiteetti	60 litraa / tunti
Tuotteen leveys mm	500
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	750/990
Pakkauksen tilavuus	0,699
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	0,699 m ³
Pakkauksen leveys	62
Pakkauksen syvyys	94
Pakkauksen korkeus	120
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	62x94x120 cm
Nettopaino	41
Nettopaino	41 kg
Bruttopaino	41
Pakkauksen paino	41 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,5
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50
Käynnistysvirta A	2,2
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Kylmävesiliitännän halkaisija	3/8"
Viemäroinnin halkaisija	3/8"
Kylmäaine	R290
Kylmäaineen täyttömäärä g	60

Vesijakelin Corona 500/750 WD-2 OUTLET