

Vattendispenser Corona 500/750 WD-2 OUTLET

Tvåsidig modell inbyggd i Corona stomme. Två mekaniska kranar

- Effektiv kylmaskin
- Avlopp i topp skiva
- Leveransen inkluderar inte anslutning från kylmaskin till kran
- Fällbara brickbanor 250 mm, rundad framkant (R14)
- Stomme av rfr, panel av melamin
- Standardfärgerna: Björk, ljus ek A4002, grå och vitt 1620
- Kantbandet är silvergrå
- Lättrullande hjul Ø125 mm, två med broms
- Servislucka för tillträde till kontrollerna
- Undertill krokar för fastsättning av ledning

Tillbehör för extra pris:

- Specialfärg och specialmaterial
- Fastklämma för ihopkoppling av flera enheter



Vattendispenser Corona 500/750 WD-2 OUTLET

Produktkapasitet	60 liter / timme
Bredd mm	500
Djup mm	650
Höjd mm	750/990
Paketvolym	0,699
Volymenhet	m ³
Paketvolym	0,699 m ³
Längd på förpackning	62
Bredd på förpackning	94
Höjd på förpackning	120
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	62x94x120 cm
Nettovikt	41
Nettovikt med ental	41 kg
Bruttovikt	41
Vikt inkl. emballage	41 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,5
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal fasar	1NPE
Frekvens Hz	50
Max strömförbrukning A	2,2
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Kallvatten diameter	3/8"
Avlopp, diameter	3/8"
Kylmedium	R290
Kylmedium, mängd g	60

Vattendispenser Corona 500/750 WD-2 OUTLET