

Kjøleskap GN1/1 Metos Gastro C300 Inox R290 OUTLET

- В шкафу 10 пар направляющих, шкафы без полок. На направляющие можно ставить посуду ГН 1/1 или ГН 1/2
- В шкаф возможно поставить максисально 20 пар направляющих или полок, расстояние между ними 40 мм
 - температура хранения +1...+10°C
 - температура окружающей среды +16°C...+43°C
 - электронное управление термостата, верхняя и нижняя температуры отрегулируемые
 - все видные поверхности из нержавеющей стали
 - закругленные внутренние углы облегчают очистку
 - автоматическая оттайка и испарение конденсата, это возможно также делать ручным способом с пульта управления
 - хладагент и изоляция без CFC и HCFC, толщина 60 мм
 - герметический, агрегат с воздушным охлаждением находится на верхней части холодильника
 - полки съемные для облегчения очистки
 - шкафы поставляются с правой дверью, сторону открытия легко можно поменять
 - уплотнение двери съемное для почистки
 - ножки регулируемые, из нержавеющей стали

Доп. опции по дополнительной цене:

- полки 325*530 мм, пара направляющих, ножная педаль



Kjøleskap GN1/1 Metos Gastro C300 Inox R290 OUTLET

Produktkapasitet	nettovolym 293 l
Bredde mm	520
Dyp mm	700
Høyde mm	2020
Pakkevolum inkl. emballasje	1,052
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	1,052 m ³
Lengde på forpakning	62
Bredde på forpakning	80
Høyde på forpakning	212
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	62x80x212 cm
Netto vekt	100
Net weight with unit	100 kg
Bruttovekt	110
Vekt inkl. emballasje	110 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,39
Sikringsstørrelse A	10
Spenning V	230
Antall faser	1PE
Frekvens Hz	50
Beskyttelsesgrad (IP)	44
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Kondenseringstemperatur °C	40
Fordampningstemperatur °C	-10
Kjølemedie	R290
Støynivå dB	49
Energiklass	E

Kjøleskap GN1/1 Metos Gastro C300 Inox R290 OUTLET

Daglige forbruk kWh

2,3