

Ruoankuljetusvaunu Metos Termia 1000 HN 125 mm kokoisilla pyörilläOUTLET

Metos Termia 1000 HN on tehokkaasti lämpöeristetty ruoankuljetusvaunu, jota voidaan käyttää monipuolisesti kuljetukseen, säilytykseen. Tässä mallissa on oma lämmityselementti, joka takaa hallitut säilytysolosuhteet puhaltamalla lämmintä ilmaa tasaisesti koko vaunuun. Vaunun lämmönsäätö on portaaton välillä +20...+90°C. Muotoon valettu polyuretaanieristys ja tiiviisti sulkeutuvat ovi parantavat vaunun energiatehokkuutta ja pienentävät ympäristöön säteilevät hukkalämmön määrää. Tässä mallissa on kevyesti rullaavat 125 mm pyörät. Termia-vaunuihin on saatavilla myös paremmin pitkiin kuljetusmatkoihin, ulkotiloissa siirtelyyn ja autokuljetuksiin soveltuvat 160 ja 200 mm pyörät.

Vaunun suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota helppoon puhdistettavuuteen. Pikalukittavat johteet on helppo irrottaa pesua varten. Auki-asentoon lukittuva ovi ja helposti irrotettava lämmityselementti mahdollistavat sen, että vaunu voidaan pestä myös vaunupesukoneessa. Vankan runkorakenteen, alaosassa olevan törmäyssuojan ja yläosaa kiertävän kaiteen ansiosta vaunu täyttää erinomaisesti myös autokuljetusten asettamat vaatimukset. Kattokaide toimii ergonomisena työntökahvana ja mahdollistaa vaunun yläosan hyödyntämisen esimerkiksi kuljetuslaatikkojen kuljetustilana.

- kapasiteetti 8 x GN 1/1-65
- soveltuu GN 1/3, 2/3, 1/2 ja 1/1-astioille
- sisä- ja ulkopinnat ruostumatonta terästä
- turvalliset c-profiilijohteet, ruostumatonta terästä, johdeväli 78 mm
- tehokas kiertoilmapuhallus, digitaalinen näyttö
- portaaton lämpötilansäätö +20°C..+90°C, 1,5m



kierrekaapeli

- saumaton, muotoon valettu polyuretaanieristys
- ovenssa helposti vaihdettava tiiviste ja pikalukituslaite
- oven magneetti pitää sen tukevasti auki myös vaunupesukoneessa
- kevyesti rullaavat, kuulalaakeroidut 125 mm kumipyörät
- kaksi jarrullista ja kaksi kiinteää pyörää, runkorakenne ruostumatonta terästä
- törmäyssuojan runko ruostumatonta terästä, ulkopinnassa PVC-muovia oleva suoja, joka ei jätä jälkiä pintoihin

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- GN1/1-100-johteet TEHDASOPTIOT (tilattava laitteen yhteydessä):
- 160 tai 200 mm pyörät
- keskusjarru (saatavissa 160 mm pyörille) kierrekaapeli
- saumaton, muotoon valettu polyuretaanieristys
- ovenssa helposti vaihdettava tiiviste ja pikalukituslaite
- oven magneetti pitää sen tukevasti auki myös vaunupesukoneessa
- kevyesti rullaavat, kuulalaakeroidut 125 mm kumipyörät
- kaksi jarrullista ja kaksi kiinteää pyörää, runkorakenne ruostumatonta terästä
- törmäyssuojan runko ruostumatonta terästä, ulkopinnassa PVC-muovia oleva suoja, joka ei jätä jälkiä pintoihin

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- GN1/1-100-johteet TEHDASOPTIOT (tilattava laitteen yhteydessä):
- 160 tai 200 mm pyörät
- keskusjarru (saatavissa 160 mm pyörille)

Ruoankuljetusvaunu Metos Termia 1000 HN 125 mm kokoisilla pyörilläOUTLET

Tuotteen kapasiteetti	8 x GN1/1-65
Tuotteen leveys mm	540
Tuotteen syvyys mm	907
Tuotteen korkeus mm	1003
Pakkauksen tilavuus	0,506
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	0,506 m ³
Pakkauksen leveys	91
Pakkauksen syvyys	55
Pakkauksen korkeus	101
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	91x55x101 cm
Nettopaino	71
Nettopaino	71 kg
Bruttopaino	76
Pakkauksen paino	76 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,83
Sulakkeen koko A	10
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
Käynnistysvirta A	3,7
IP-luokitus	X6
Sähköliitännän valmius	Pistoke