

Tvättmaskin Metos SC65V med avloppsventil OUTLET

Professionell tvättmaskin Metos SC65V med avloppsventil är lätt att använda tack vare de förvalda programmen och den tydliga digitala displayen. En hög centrifugering tar bort överskottsvattnet från textilierna och förkortar torkningstiden.

Tvättmaskinen Metos SC65V är lämplig för användning när tvätttider är upp till fyra gånger per dag. Kapaciteten hos tvättmaskinen är 6,5 kg och extraktionshastigheten är 1400 rpm. Tvättmaskinen har ett antal förvalda program (vit 90° C, vit / färg 60° C, vit / färg 40° C, snabbtvätt 60° C, snabbtvätt 40° C, syntetisk 40° C, ull/handtvätt 30° C, sköljning) som kan bytas ut. Displayen visar programnamnet, vattentemperaturen och rotationshastigheten. Återstående tid visas i timmar och minuter på displayen. När ett program väljs visas den beräknade programtiden. Luckan öppnas automatiskt när programmet är klart (möjligt att avaktivera). Två minuter efter att tvättprogrammet avslutats går skärmens bakgrundsbelysning in i energisparläget.

Tvättmaskinen har en tvålbehållare (förtvätts-, huvudtvätts-, mjukmedelsfack) på framsidan som gör dosering enkel. Tvättmedelsfacket, luckan och dräneringen är lätta att ta bort och fästa som gör rengöringen enklare.

Matchande torktumlare DAM6 tillgänglig - platsbesparande när den placeras ovanpå.

- Med avloppsventil
- Frontmatad
- Kapacitet 6,5 kg
- Tvätttider upp till fyra gånger per dag
- Extraktionshastighet 1400 rpm (G-Factor 530)
- Trumvolym 60 liter
- Trumdiameter Ø480 mm
- Rostfritt ståltrumma och kar
- Lucköppning Ø 310



mm

- Färg grå
- Låg energiförbrukning
- Språkinställningar: Amerikansk engelska, engelska, svenska, danska, norska, finska, franska, tyska, italienska, spanska, ryska, holländska
- Barnsäkert alternativ
- Fristående

TILLVAL (SOM BESTÄLLS SEPARAT):

- Staplingskit SC65+DAM6
- Flytande tvålbräda mm
- Färg grå
- Låg energiförbrukning
- Språkinställningar: Amerikansk engelska, engelska, svenska, danska, norska, finska, franska, tyska, italienska, spanska, ryska, holländska
- Barnsäkert alternativ
- Fristående

TILLVAL (SOM BESTÄLLS SEPARAT):

- Staplingskit SC65+DAM6
- Flytande tvålbräda

Tvättmaskin Metos SC65V med avloppsventil OUTLET

Produktkapasitet	6.5 kg
Bredd mm	595
Djup mm	585
Höjd mm	850
Paketvolym	0,368
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,368 m3
Längd på förpackning	91,5
Bredd på förpackning	61
Höjd på förpackning	66
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	91,5x61x66 cm
Nettovikt	73
Nettovikt med ental	73 kg
Bruttovikt	77
Vikt inkl. emballage	77 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	3,2
Säkringsstorlek A	10
Spänning V	400
Antal fasor	3NPE
Frekvens Hz	50
Kapslingsklass (IP)	X4
Typ av anslutning	Flexibel
Elektrisk anslutning	omkopplingsbar till 230V 1NPE
Kallvatten diameter	3/4"
Kallvatten, min tryck kPa	300
Avlopp, diameter	3"
Avlopp, flöde l/s	3

Tvättmaskin Metos SC65V med avloppsventil OUTLET