

Ruoankuljetusvaunu Metos Thermobox FF180

Metos Thermobox FF180 -ruoankuljetusvaunu on tehokas ratkaisu ruoan lämpösäilytykseen ja kuljettamiseen. Vaunussa on kaksi lämpökaappia päällekkäin. Vaunun kiertoilmahuuhallus varmistaa ruoan säilytykselle ja kuljetukselle turvalliset ja laadukkaat olosuhteet. Kiertoilmalämmitteinen F-malli reagoi E-mallia nopeammin lämpötilamuutoksiin ja se kannattaa valita, mikäli esim. ovea avataan toistuvasti säilytyksen aikana.

Polyuretaanieristeen ansiosta vaunu on erittäin energiatehokas ja se mahtuu pienelle pinta-alalle. Polyuretaanieriste jäykistää tehokkaasti myös vaunun rakenteen ja vaunu kestää päivittäisessä käytössä erittäin kovaa kulutusta. Lämpötilan säätöyksikkö sijaitsee vaunun yläosassa ja siinä on suuri digitaalinen lämpötilanäyttö.

Vaunu on helppo pitää puhtaana. Sen täysin saumaton sisäosa on helposti puhdistettavaa ruostumatonta terästä. Sisänurkat ja sivuseiniin vedetyt GN-johteet ovat pyöristetty. Suuret kumipyörät sekä puskuri ja ergonominen työntökahva vaunun ympärillä tekevät vaunun käsittelyn kevyeksi ja helpoksi. Tukevat ovet avautuu kätevästi vetämällä rungon suojaan upotetusta vetokahvasta. Ovet taittuu sivulle 270 astetta.

- kahden kammion kapasiteetti on 6xGN1/1 + 6xGN1/1, johdeväli 80 mm, sisämitta: 330x540x510+510 mm
- neljä Ø160 mm kokoista kuumasinkittyä teräs pyörää, kumirenkailla. Kaksi kääntyvää jarruilla ja kaksi kiinteää ilman jarrua
- pyörän kiinnitys on kuumasinkittyä terästä
- lämpötila-alue on +40°C...+90°C
- punaisen vaunun ulkopinta on ABS-muovia
- työntökahvat ruostumatonta terästä ja sen



kulmat PVC-muovia

- puskuri on galvanoitua terästä ja pinnoitettu PVC-muovilla
- Shuko pistokeliitäntä, kierrejohto ja pidike pistotulpalle,

Lisätarvikkeet(veloitetaan erikseen):

- trukkivetoaisa
- ikkunallinen ovi
- kaksi lisäkahvaa
- osoitekylttipidike A4, A5, A6
- Ø200 mm pyörät, kaksi kiinteää ja kaksi jarrullista
- maastopyörät
- 5,6 m kierrejohto
- musta tai sininen väri ilman lisähintaa, muut värit tai kuvapinnat lisähinnalla
- keskusjarru kulmat PVC-muovia
- puskuri on galvanoitua terästä ja pinnoitettu PVC-muovilla
- Shuko pistokeliitäntä, kierrejohto ja pidike pistotulpalle,

Lisätarvikkeet(veloitetaan erikseen):

- trukkivetoaisa
- ikkunallinen ovi
- kaksi lisäkahvaa
- osoitekylttipidike A4, A5, A6
- Ø200 mm pyörät, kaksi kiinteää ja kaksi jarrullista
- maastopyörät
- 5,6 m kierrejohto
- musta tai sininen väri ilman lisähintaa, muut värit tai kuvapinnat lisähinnalla
- keskusjarru

Ruoankuljetusvaunu Metos Thermobox FF180

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Tuotteen kapasiteetti | 6+6 x GN 1/1-65 |
| Kapasiteetti | 12 x GN 1/1-65 |
| Sisämitat mm | 330x540x510 |
| Tuotteen leveys mm | 525 |
| Tuotteen syvyys mm | 770 |
| Tuotteen korkeus mm | 1445 |
| Pakkauksen tilavuus | 0,742 |
| Tilavuuden yksikkö | m3 |
| Pakkauksen tilavuus | 0,742 m3 |
| Pakkauksen leveys | 58 |
| Pakkauksen syvyys | 82 |
| Pakkauksen korkeus | 156 |
| Pakkausmitan yksikkö | cm |
| Pakkauksen mitat (LxSxK) | 58x82x156 cm |
| Nettopaino | 65 |
| Nettopaino | 65 kg |
| Bruttopaino | 66 |
| Pakkauksen paino | 66 kg |
| Painon yksikkö | kg |
| Liitäntäteho kW | 1,1 |
| Sulakkeen koko A | 10 |
| Liitäntäjännite V | 230 |
| Vaiheiden määrä | 1NPE |
| Taajuus Hz | 50 |
| IP-luokitus | 55 |
| Sähköjohdon pituus mm | 1500 |
| Sähköliitännän valmius | Pistoke |
| Lisähuomio (sähkö) | liitäntäteho 2x0,55 kW |
| Kätisyys | oikea |

Ruoankuljetusvaunu Metos Thermobox FF180

| | |
|-------------------|------------------|
| Puhdistus | käsin pesu |
| Toiminto | lämmin |
| GN-koko | 1/1 |
| Lämpötila-alue °C | +40°C...+90°C |
| Ominaisuudet | 30kg / johdepari |
| Johdeväli mm | 80 |
| Kammioiden määrä | 2 |
| Kantavuus kg | 108 |
| Väri | punainen |