

Ruoankuljetusvaunu Metos Thermobox FF210

Metos Thermobox FF210 -ruoankuljetusvaunu on tehokas ratkaisu ruoan lämpösäilytykseen ja kuljettamiseen. Vaunussa on kaksi lämpökaappia päällekkäin. Vaunun kiertoilmahuuhallus varmistaa ruoan säilytykselle ja kuljetukselle turvalliset ja laadukkaat olosuhteet. Kiertoilmalämmitteinen F-malli reagoi E-mallia nopeammin lämpötilamuutoksiin ja se kannattaa valita, mikäli esim. ovea avataan toistuvasti säilytyksen aikana.

Polyuretaanieristeen ansiosta vaunu on erittäin energiatehokas ja se mahtuu pienelle pinta-alalle. Polyuretaanieriste jäykistää tehokkaasti myös vaunun rakenteen ja vaunu kestää päivittäisessä käytössä erittäin kovaa kulutusta. Lämpötilan säätöyksikkö sijaitsee vaunun yläosassa ja siinä on suuri digitaalinen lämpötilanäyttö.

Vaunu on helppo pitää puhtaana. Sen täysin saumaton sisäosa on helposti puhdistettavaa ruostumatonta terästä. Sisänurkat ja sivuseiniin vedetyt GN-johteet ovat pyöristetty. Suuret kumipyörät sekä puskuri ja ergonominen työntökahva vaunun ympärillä tekevät vaunun käsittelyn kevyeksi ja helpoksi. Tukevat ovet avautuu kätevästi vetämällä rungon suojaan upotetusta vetokahvasta. Ovet taittuu sivulle 270 astetta.

- kahden kaapin kapasiteetti on 6xGN1/1 + 8xGN1/1, johdeväli 80 mm, kaappien sisämitta: 330x540x510+670 mm, isompi alempana
- neljä Ø160 mm kokoista kuumasinkittyä teräs pyörää, kumirenkailla. Kaksi kääntyvää jarruilla ja kaksi kiinteää ilman jarrua
- pyörän kiinnitys on kuumasinkittyä terästä
- lämpötila-alue on +40°C...+90°C
- punaisen vaunun ulkopinta on ABS-muovia
- työntökahvat



ruostumatonta terästä ja sen kulmat PVC-muovia ylimääräsiet kahvat vaunun takareunoilla

- puskuri on galvanoitua terästä ja pinnoitettu PVC-muovilla
- Shuko pistokeliitäntä, kierrejohto ja pidike pistotulpalle,

Lisätarvikkeet(veloitetaan erikseen):

- trukkivetoaisa
- ikkunallinen ovi
- kaksi lisäkahvaa
- osoitekylttipidike A4, A5, A6
- Ø200 mm pyörät, kaksi kiinteää ja kaksi jarrullista
- maastopyörät
- 5,6 m kierrejohto
- musta tai sininen väri ilman lisähintaa, muut värit tai kuvapinnat lisähinnalla
- keskusjarru ruostumatonta terästä ja sen kulmat PVC-muovia ylimääräsiet kahvat vaunun takareunoilla
- puskuri on galvanoitua terästä ja pinnoitettu PVC-muovilla
- Shuko pistokeliitäntä, kierrejohto ja pidike pistotulpalle,

Lisätarvikkeet(veloitetaan erikseen):

- trukkivetoaisa
- ikkunallinen ovi
- kaksi lisäkahvaa
- osoitekylttipidike A4, A5, A6
- Ø200 mm pyörät, kaksi kiinteää ja kaksi jarrullista
- maastopyörät
- 5,6 m kierrejohto
- musta tai sininen väri ilman lisähintaa, muut värit tai kuvapinnat lisähinnalla
- keskusjarru

Ruoankuljetusvaunu Metos Thermobox FF210

Tuotteen kapasiteetti	6+8 x GN 1/1-65
Kapasiteetti	14 x GN 1/1-65
Sisämitat mm	330x540x670+510
Tuotteen leveys mm	525
Tuotteen syvyys mm	770
Tuotteen korkeus mm	1605
Pakkauksen tilavuus	0,956
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,956 m3
Pakkauksen leveys	58
Pakkauksen syvyys	82
Pakkauksen korkeus	201
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	58x82x201 cm
Nettopaino	70
Nettopaino	70 kg
Bruttopaino	71
Pakkauksen paino	71 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	1,1
Sulakkeen koko A	10
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50
IP-luokitus	55
Sähköjohdon pituus mm	1500
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Lisähuomio (sähkö)	liitäntäteho 2x0,55 kW
Kätisyys	oikea

Ruoankuljetusvaunu Metos Thermobox FF210

Puhdistus	käsin pesu
Toiminto	lämmin
GN-koko	1/1
Lämpötila-alue °C	+40°C...+90°C
Ominaisuudet	30kg / johdepari
Johdeväli mm	80
Kammioiden määrä	2
Kantavuus kg	126
Väri	punainen