

Ruoankuljetusvaunu Metos Thermobox FF240

Metos Thermobox FF240 -ruoankuljetusvaunu on tehokas ratkaisu ruoan lämpösäilytykseen ja kuljettamiseen. Vaunussa on kaksi lämpökaappia vierekkäin. Vaunun kiertoilmahuuhtaus varmistaa ruoan säilytykselle ja kuljetukselle turvalliset ja laadukkaat olosuhteet. Kiertoilmalämmitteinen F-malli reagoi E-mallia nopeammin lämpötilamuutoksiin ja se kannattaa valita, mikäli esim. ovea avataan toistuvasti säilytyksen aikana.

Polyuretaanieristeen ansiosta vaunu on erittäin energiatehokas ja se mahtuu pienelle pinta-alalle. Polyuretaanieriste jäykistää tehokkaasti myös vaunun rakenteen ja vaunu kestää päivittäisessä käytössä erittäin kovaa kulutusta. Lämpötilan säätöyksikkö sijaitsee vaunun yläosassa ja siinä on suuri digitaalinen lämpötilanäyttö.

Vaunu on helppo pitää puhtaana. Sen täysin saumaton sisäosa on helposti puhdistettavaa ruostumatonta terästä. Sisänurkat ja sivuseiniin vedetyt GN-johteet ovat pyöristetty. Suuret kumipyörät sekä pushuri ja ergonominen työntökahva vaunun ympärillä tekevät vaunun käsittelyn kevyeksi ja helpoksi. Tukevat ovet avautuu kätevästi vetämällä rungon suojaan upotetusta vetokahvasta. Ovet taittuu sivulle 270 astetta.

- kahden kaapin kapasiteetti on 8xGN1/1 + 8xGN1/1, johdeväli 80 mm, kaappien sisämitta: 330+330x540x670+670 mm
- neljä Ø160 mm kokoista kuumasinkittyä teräs pyörää, kumirenkailla. Kaksi kääntyvää jarruilla ja kaksi kiinteää ilman jarrua
- pyörän kiinnitys on kuumasinkittyä terästä
- lämpötila-alue on +40°C...+90°C
- punaisen vaunun ulkopinta on ABS-muovia
- työntökahvat ruostumatonta



terästä ja sen kulmat PVC-muovia

- puskuri on galvanoitua terästä ja pinnoitettu PVC-muovilla
- Shuko pistokeliitäntä, kierrejohto ja pidike pistotulpalle,

Lisätarvikkeet(veloitetaan erikseen):

- trukkivetoaisa
- ikkunallinen ovi
- kaksi lisäkahvaa
- osoitekylttipidike A4, A5, A6
- Ø200 mm pyörät, kaksi kiinteää ja kaksi jarrullista
- maastopyörät
- 5,6 m kierrejohto
- musta tai sininen väri ilman lisähintaa, muut värit tai kuvapinnat lisähinnalla
- keskusjarru terästä ja sen kulmat PVC-muovia
- puskuri on galvanoitua terästä ja pinnoitettu PVC-muovilla
- Shuko pistokeliitäntä, kierrejohto ja pidike pistotulpalle,

Lisätarvikkeet(veloitetaan erikseen):

- trukkivetoaisa
- ikkunallinen ovi
- kaksi lisäkahvaa
- osoitekylttipidike A4, A5, A6
- Ø200 mm pyörät, kaksi kiinteää ja kaksi jarrullista
- maastopyörät
- 5,6 m kierrejohto
- musta tai sininen väri ilman lisähintaa, muut värit tai kuvapinnat lisähinnalla
- keskusjarru

Ruoankuljetusvaunu Metos Thermobox FF240

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Tuotteen kapasiteetti | 8+8 x GN 1/1-65 |
| Kapasiteetti | 16 x GN 1/1-65 |
| Sisämitat mm | 330x540x670 |
| Tuotteen leveys mm | 930 |
| Tuotteen syvyys mm | 770 |
| Tuotteen korkeus mm | 1215 |
| Pakkauksen tilavuus | 0,986 |
| Tilavuuden yksikkö | m3 |
| Pakkauksen tilavuus | 0,986 m3 |
| Pakkauksen leveys | 97 |
| Pakkauksen syvyys | 82 |
| Pakkauksen korkeus | 124 |
| Pakkausmitan yksikkö | cm |
| Pakkauksen mitat (LxSxK) | 97x82x124 cm |
| Nettopaino | 110 |
| Nettopaino | 110 kg |
| Bruttopaino | 111 |
| Pakkauksen paino | 111 kg |
| Painon yksikkö | kg |
| Liitäntäteho kW | 1,1 |
| Sulakkeen koko A | 10 |
| Liitäntäjännite V | 230 |
| Vaiheiden määrä | 1NPE |
| Taajuus Hz | 50 |
| IP-luokitus | 55 |
| Sähköjohdon pituus mm | 1500 |
| Sähköliitännän valmius | Pistoke |
| Lisähuomio (sähkö) | liitäntäteho 2x0,55 kW |
| Kätisyys | oikea |

Ruoankuljetusvaunu Metos Thermobox FF240

| | |
|-------------------|------------------|
| Puhdistus | käsin pesu |
| Toiminto | lämmin |
| GN-koko | 1/1 |
| Lämpötila-alue °C | +40°C...+90°C |
| Ominaisuudet | 30kg / johdepari |
| Johdeväli mm | 80 |
| Kammioiden määrä | 2 |
| Kantavuus kg | 144 |
| Väri | punainen |