

## Overhulle M/Led-Lys Metos D-I 1600 Nova-L Sky Led

SKY overhulle med LED-belysning, 3000K. Bredden av overhulle 300 mm

- overhulle av herdet glass
- festes i bordsoverflaten



## Overhulle M/Led-Lys Metos D-I 1600 Nova-L Sky Led

Innvendig mål mm	1550×300/562×385 mm
Bredde mm	1550
Dyp mm	300/562
Høyde mm	385
Pakkevolum inkl. emballasje	0,372
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,372 m3
Lengde på forpakning	157
Bredde på forpakning	58,5
Høyde på forpakning	40,5
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	157x58,5x40,5 cm
Netto vekt	29
Net weight with unit	29 kg
Bruttovekt	29
Vekt inkl. emballasje	29 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,03
Sikringsstørrelse A	10
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Maks strømforbruk A	0,2
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Fleksibel
Funksjon	Kald
Tilkoblingseffekt kW	0,3
Hyllestørrelse mm	300
Belysning	LED

# Overhulle M/Led-Lys Metos D-I 1600 Nova-L Sky Led

Model

Sky