

Lämpöhaudevaunu Metos Luna BM 1200x650x750

Lämpöhaudevaunu Metos Luna BM on pyörillä varustettu itsepalveluyksikkö. Vakiomallissa neljästä pyörästä kaksi on lukittavaa. Jakelukulusteita voidaan käyttää joko yksinään tai niistä voidaan rakentaa asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin sopiva itsepalvelulinjasto. Parhaimmillaan malliston joustavuus tulee esiin asiakaskohtaisissa ratkaisuissa, joihin malliston modulaarisuus antaa lukuisat mahdollisuudet.

Lämpöhaudevaunussa on rst tarjotinradat, joiden leveys on 250 mm. Yläosa on ruostumatonta terästä ja varustettu LED-valolla, joka valaisee ruokaa ylhäältä päin. Lämpöhaudealtaan syvyys on 160 mm ja maksimi lämpötila on 90°C. GN-1/1-mitoitettujen altaiden pyöristetetyt sisäkulmat helpottavat puhdistamista. Laminaattivuoraukset ovat vakiona harmaata F7912 väriä. Toimitukseen sisältyy liitoskappale, jolla yksiköt voidaan liittää toisiinsa.

- Saumaton kansi ja pyöristetetyt altaan sisäkulmat, syvyys 160 mm
- Maksimi lämpötila 90°C
- Tasot tasot 250 mm, yksikön molemmilla puolilla
- Kestävä ruostumaton teräsrunko, vuorauslevyt korkeapainelaminaattia, vakioväri: harmaa F7912
- Reunanauha on neutraalin harmaa
- Kevyesti pyörivät pyörät, joista kaksi on lukittavia, vakiohalkaisija 125 mm
- Kalusteessa on ovet, jotta kytkimiin pääsee helposti käsiksi
- Allaskohtainen tyhjennysventtiili
- Liitoskappale yksiköiden yhdistämiseen
- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu ylähylly, jonka alla LED-valo
- Karkaistua lasia oleva pisarasuoja molemmilla puolilla



Lämpöhaudevaunu Metos Luna BM 1200x650x750

Tuotteen kapasiteetti	3xGN1/1
Tuotteen leveys mm	1200
Tuotteen syvyys mm	650/1150
Tuotteen korkeus mm	750/1080
Pakkauksen tilavuus	0,963
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	0,963 m ³
Pakkauksen leveys	125
Pakkauksen syvyys	70
Pakkauksen korkeus	110
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	125x70x110 cm
Nettopaino	95
Nettopaino	95 kg
Bruttopaino	105
Pakkauksen paino	105 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	1,68
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
Käynnistysvirta A	7,3
IP-luokitus	43
Toiminto	lämmin
GN-koko	3xGN1/1 160
Tehoalue kW	1,65
Valaistus	LED
Yläosa	yläosalla

Lämpöhaudevaunu Metos Luna BM 1200x650x750