

Liesi korkeussääd.

FuturaMetos RP6-H

400V3N~

Valurautaiset keittolevyt, ulkuvuoraus ruostumatonta terästä.

Kuusi 3 kW:n keittolevyä, 300x300 mm

- 7-portainen tehonsäätö
- merkkivalot keittolevyille
- korkeussäätöjalusta 700-900 mm, rst-tasohylly



Liesi korkeussääd. FuturaMetos RP6-H 400V3N~

Tuotteen kapasiteetti	6 keittolevyä 300*300 mm
Tuotteen leveys mm	1200
Tuotteen syvyys mm	800
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	1,252
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	1,252 m3
Pakkauksen leveys	93
Pakkauksen syvyys	127
Pakkauksen korkeus	106
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	93x127x106 cm
Nettopaino	105
Nettopaino	105 kg
Bruttopaino	160
Pakkauksen paino	160 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	18
Sulakkeen koko A	32
Liitäntäjännite V	400/230
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
Käynnistysvirta A	26
IP-luokitus	X3
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Sähköliitännän korkeus mm	660
Lisähuomio (sähkö)	Käyttövirta 26A
Tyyppi	sähkö
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen

Liesi korkeussääd. FuturaMetos RP6-H 400V3N~

Keittopaikkojen määrä	6
Keittopaikan koko mm	300x300
Keittopaikan teho kW	3
Tehoalue kW	18
Paistotason tyyppi	sileä



METOS RP

