


Pikajäähdytys- /pakastuskaappi Metos MSB-050-RA-R290 oikeakätinen

Metos MSB-050-RA-R290 pikajäähdytys- ja -pakastuskaappi jäähdyttää nopeasti raakan ja kypsennetyn ruoan. Ruoka pysyy tuoreena ja laadukkaana ja ennen kaikkea puhtaana. Ammattikeittiöissä elintarviketurvallisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Metos MSB-050-RA-R290 on varustettu jäähdytysyksiköllä ja kylmäaine tässä mallissa on R290. Sekä jäähdytys- että pakastustoimintoihin on valmiita ohjelmia hellävaraisesta erittäin tehokkaaseen. Lisäksi käyttäjä voi tallentaa omia ohjelmia. Laite siirtyy automaattisesti varastointitilaan pikajäähdytysprosessin päätyttyä. Sisä- ja ulkokuoritus on helposti puhdistettavaa ruostumatonta terästä. Pyöristetyt kulmat ja pohjatulppa helpottavat puhdistusta.

- kapasiteetti 5 x GN 1/1-65, johdeväli 70mm
- jäähdytyskapasiteetti 25 kg +90°C...+3°C 90 minuutissa, pakastuskapasiteetti 15 kg +90°C...-18°C 240 minuutissa (kapasiteetti on ohjearvo, eikä saavutettavissa kaikilla ruoka-aineilla eikä kaikissa olosuhteissa)
- lämpötila-anturi
- valmiita ohjelmia, ohjelman päätyttyä laite siirtyy automaattisesti säilytystilaan
- sisämitat 670x335x400mm
- ilmajäähdytys
- ruostumaton teräsrakenne ulkopuolella ja sisällä lisäksi pyöristetyt nurkat helpottavat puhdistusta
- muottipuristettu ja tiivis sisäpohja
- HCFC-vapaa korkeatiheyksinen polyuretaanivahtoeristys (n. 42kg/m³)
- täyspitkä ergonominen kahva
- kondensaatiota estävä lämmityselementti sijaitsee oven karmissa
- magneettinen tiiviste oven 4 sivulla
- oikeakätinen ovi, joka ei ole käännettävä
- epäsuorasti



puhaltavat elektroniset tuulettimet, tehokkaat mutta hellävaraiset ruoalle

- manuaalinen sulatus ja kondenssiveden haihdutusjärjestelmä ilman sähköä
- Ohjauspaneeli (piirikortti) on helppokäyttöinen
- kompressori suojattu termisellä ylikuormitussuojalla, jossa automaattinen nollaus
- hyvin tuuletettu höyrystin varmistaa jäähdytysjärjestelmän maksimaalisen tehokkuuden
- 80mm korkeat jalat puhaltavat elektroniset tuulettimet, tehokkaat mutta hellävaraiset ruoalle
- manuaalinen sulatus ja kondenssiveden haihdutusjärjestelmä ilman sähköä
- Ohjauspaneeli (piirikortti) on helppokäyttöinen
- kompressori suojattu termisellä ylikuormitussuojalla, jossa automaattinen nollaus
- hyvin tuuletettu höyrystin varmistaa jäähdytysjärjestelmän maksimaalisen tehokkuuden
- 80mm korkeat jalat

Pikajäähdytys-/pakastuskaappi Metos MSB-050-RA-R290 oikeakätinen

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Tuotteen kapasiteetti | 25kg/15kg/+90...+3/-18 |
| Kapasiteetti | 5 x GN1/1-65 |
| Tuotteen leveys mm | 790 |
| Tuotteen syvyys mm | 700 |
| Tuotteen korkeus mm | 900 |
| Pakkauksen tilavuus | 0,715 |
| Tilavuuden yksikkö | m3 |
| Pakkauksen tilavuus | 0,715 m3 |
| Pakkauksen leveys | 83 |
| Pakkauksen syvyys | 82 |
| Pakkauksen korkeus | 105 |
| Pakkausmitan yksikkö | cm |
| Pakkauksen mitat (LxSxK) | 83x82x105 cm |
| Nettopaino | 105 |
| Nettopaino | 105 kg |
| Bruttopaino | 145 |
| Pakkauksen paino | 145 kg |
| Painon yksikkö | kg |
| Liitäntäteho kW | 0,924 |
| Sulakkeen koko A | 10 |
| Liitäntäjännite V | 230 |
| Vaiheiden määrä | 1NPE |
| Taajuus Hz | 50 |
| IP-luokitus | X4 |
| Sähköliitännän valmius | Pistoke |
| Jäähdytyskapasiteetti W | 825 |
| Haihduislämpötila °C | +45 |
| Höyrystymislämpötila °C | -25 |
| Kylmäaine | R290 |

Pikajäähdytys-/pakastuskaappi Metos MSB-050-RA-R290 oikeakätinen

| | |
|---------------------------|------------|
| Kylmäaineen täyttömäärä g | 150 |
| Äänenpainetaso dB | 70 |
| Koneikko | Koneikolla |