

Ruoankuljetusvaunu Metos Thermobox EE210

Metos Thermobox EE210 -ruoankuljetusvaunu on tehokas ratkaisu ruoan lämpösäilytykseen ja kuljettamiseen. Vaunussa on kaksi lämpökaappia päällekkäin. Vaunun patentoitu kalvovastuslämmitys ja tarkka elektroninen lämpötilaohjaus varmistavat ruoan säilytykselle ja kuljetukselle turvalliset ja laadukkaat olosuhteet. Pitää lämpötilan halutulla tasolla, minimaaliset lämpötilan vaihtelut.

Polyuretaanieristeen ansiosta vaunu on erittäin energiatehokas ja se mahtuu pienelle pinta-alalle. Polyuretaanieriste jäykistää tehokkaasti myös vaunun rakenteen ja vaunu kestää päivittäisessä käytössä erittäin kovaa kulutusta. Lämpötilan säätöyksikkö sijaitsee vaunun yläosassa ja siinä on suuri digitaalinen lämpötilänäyttö.

Vaunu on helppo pitää puhtaana. Sen täysin saumaton sisäosa on helposti puhdistettavaa ruostumatonta terästä. Sisänurkat ja sivuseiniin vedetyt GN-johteet ovat pyöristetty. Suuret kumipyörät sekä pushuri ja ergonominen työntökahva vaunun ympärillä tekevät vaunun käsittelyn kevyeksi ja helpoksi. Tukevat ovet avautuu kätevästi vetämällä rungon suojaan upotetusta vetokahvasta. Ovet taittuu sivulle 270 astetta.

- kahden kaapin kapasiteetti on 6xGN1/1 + 8xGN1/1, johdeväli 80 mm, kaappien sisämitta: 330x540510+67+ mm, isompi alempana
- neljä Ø160 mm kokoista kuumasinkittyä teräs pyörää, kumirenkailla. Kaksi kääntyvää jarruilla ja kaksi kiinteää ilman jarrua
- pyörän kiinnitys on kuumasinkittyä terästä
- lämpötila-alue on +40°C...+90°C
- punaisen vaunun ulkopinta on ABS-muovia
- työntökahvat ruostumatonta terästä ja sen kulmat



PVC-muovia, ylimääräsiet kahvat vaunun takareunoilla

- puskuri on galvanoitua terästä ja pinnoitettu PVC-muovilla
- shuko pistokeliitäntä, kierrejohto ja pidike pistotulpalle, johdon ulottuvuus 1,5 - 2 m

Lisätarvikkeet(veloitetaan erikseen):

- trukkivetoaisa
- ikkunallinen ovi
- kaksi lisäkahvaa
- osoitekylttipidike A4, A5, A6
- Ø200 mm pyörät, kaksi kiinteää ja kaksi jarrullista
- maastopyörät
- 5,6 m kierrejohto
- musta tai sininen väri ilman lisähintaa, muut värit tai kuvapinnat lisähinnalla
- keskusjarru PVC-muovia, ylimääräsiet kahvat vaunun takareunoilla
- puskuri on galvanoitua terästä ja pinnoitettu PVC-muovilla
- shuko pistokeliitäntä, kierrejohto ja pidike pistotulpalle, johdon ulottuvuus 1,5 - 2 m

Lisätarvikkeet(veloitetaan erikseen):

- trukkivetoaisa
- ikkunallinen ovi
- kaksi lisäkahvaa
- osoitekylttipidike A4, A5, A6
- Ø200 mm pyörät, kaksi kiinteää ja kaksi jarrullista
- maastopyörät
- 5,6 m kierrejohto
- musta tai sininen väri ilman lisähintaa, muut värit tai kuvapinnat lisähinnalla
- keskusjarru

Ruoankuljetusvaunu Metos Thermobox EE210

Tuotteen kapasiteetti	6+8 x GN 1/1-65
Kapasiteetti	14 x GN 1/1-65
Sisämitat mm	330x540x670+510
Tuotteen leveys mm	525
Tuotteen syvyys mm	710
Tuotteen korkeus mm	1605
Pakkauksen tilavuus	0,722
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,722 m3
Pakkauksen leveys	58
Pakkauksen syvyys	75
Pakkauksen korkeus	166
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	58x75x166 cm
Nettopaino	74
Nettopaino	74 kg
Bruttopaino	75
Pakkauksen paino	75 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	1
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50
IP-luokitus	55
Sähköjohdon pituus mm	1500
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Lisähuomio (sähkö)	liitäntäteho 0,5+0,5 kW
Kätisyys	oikea
Puhdistus	käsin pesu

Ruoankuljetusvaunu Metos Thermobox EE210

Toiminto	lämmin
GN-koko	1/1
Lämpötila-alue °C	+40°C...+90°C
Ominaisuudet	30kg / johdepari
Johdeväli mm	80
Kammioiden määrä	2
Tehoalue kW	1
Kantavuus kg	126
Väri	punainen