

# Mattransportvagn Metos Thermobox SSS540

Metos Thermobox SSS540 mattransportvagn kan användas på olika sätt för att transportera mat. S-modellerna har ingen egen värmefunktion eller kylfunktion, så vagnen är lämplig för kortvarig förvaring. Vagnen har tre neutrala skåp bredvid varandra. Lagringstiden för kyltransporter kan förlängas genom att använda separata kylbatterin och förvara vagnen i ett kylrum (med dörren öppen) före transporten.

Vagnen är isolerade med polyuretan, som expanderar under högt tryck och förenar vagnens konstruktion och de inre kammrarna till en stark och välisolerad enhet. Vagnens energieffektiva isolering säkerställer säkra och högkvalitativa förhållanden för förvaring och transportering av mat. Vagnen kan användas i små utrymmen. Vagnen är lätt att rengöra då dess insida är helt i rostfritt stål och har pressade GN-gejdrar utan några skarvar.

Stora gummihjul samt stötfångare och ergonomiskt handtag runt vagnen gör vagnen lätthanterbar och lätt. De robusta dörrarna kan öppnas bekvämt genom att dra i handtagen, som är integrerade i ramen. Dörrarna viks åt sidan i 270 grader.

- kapaciteten för skåpen är 12xGN1/1 + 12xGN1/1 + 12xGN1/1, gejderavstånd 80 mm, skåpens innermått: 330+330+330x540x1000 mm
- Ø160 mm hjul, två roterande med broms och två riktlåsta utan broms
- hjulfästet är tillverkat av varmförzinkat stål
- den svarta vagnens exteriör är av ABS-plast
- handtag i rostfritt stål och hörn i PVC-plast
- stötfångaren är gjord av galvaniserat stål och belagd med PVC-plast
- kan tvättas i vagntvättmaskin

Tillbehör(debiteras)



skilt):

- truckdrag
- dörr med fönster
- två extra handtag
- adresskortshållare A4, A5, A6
- Ø200 mm hjul, två riktlåsta och två med broms
- terränghjul
- röd eller blå färg utan extra pris, egen färg, bild eller logo för extra pris
- centralbroms skilt):
- truckdrag
- dörr med fönster
- två extra handtag
- adresskortshållare A4, A5, A6
- Ø200 mm hjul, två riktlåsta och två med broms
- terränghjul
- röd eller blå färg utan extra pris, egen färg, bild eller logo för extra pris
- centralbroms

## Mattransportvagn Metos Thermobox SSS540

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Produktkapasitet                   | 12+12+12 x GN 1/1-65 |
| Produktkapasitet                   | 36 x GN 1/1-65       |
| Invändigt mått mm                  | 330x540x1000         |
| Bredd mm                           | 1360                 |
| Djup mm                            | 710                  |
| Höjd mm                            | 1330                 |
| Paketvolym                         | 1,428                |
| Volymenhet                         | m3                   |
| Paketvolym                         | 1,428 m3             |
| Längd på förpackning               | 138                  |
| Bredd på förpackning               | 75                   |
| Höjd på förpackning                | 138                  |
| Förpackningsstorlek                | cm                   |
| Dimensioner på förpackning (LxBxH) | 138x75x138 cm        |
| Nettovikt                          | 150                  |
| Nettovikt med ental                | 150 kg               |
| Bruttovikt                         | 151                  |
| Vikt inkl. emballage               | 151 kg               |
| Viktenhet                          | kg                   |
| Dörrhängning                       | höger                |
| Rengöring                          | Maskintvättbar       |
| Funktion                           | Neutral              |
| Storlek GN                         | 1/1                  |
| Temperatur enhet °C                | neutral              |
| Egenskaper                         | 30 kg per gejderpar  |
| Gejderavstånd mm                   | 80                   |
| Antal kammare                      | 3                    |
| Max belastning kg                  | 324                  |
| Färg                               | svart                |

# Mattransportvagn Metos Thermobox SSS540