

Mattransportvogn Metos

Thermobox SF420

Metos Thermobox SF420 mattransportvagnen är en flexibel lösning för samtidig förvaring och transporterering av varm och kall mat. Vagnen har två skåp bredvid varandra, värme och neutral. Värme- skåpets varmluftsfläkt säkerställer säkra och högkvalitativa förhållanden för lagring och transporterering av varm av mat. Varmluftsfläkten i F-modellen reagerar snabbare än E-modellen på temperaturförändringar och den är värt att välja om t.ex. dörren öppnas upprepade gånger under förvaring. Temperatur- kontrollenheten för värmeskåpet är placerad längst upp på vagnen och har en stor digital temperaturdisplay. Lagringstiden för kyltransporter kan förlängas genom att använda separata kylbatterin i det neutral skåpet.



Vagnen är isolerade med polyuretan, som expanderar under högt tryck och förenar vagnens konstruktion och de inre kammrarna till en stark och välisolerad enhet. Vagnens energieffektiva isolering säkerställer säkra och högkvalitativa förhållanden för förvaring och transporterering av mat. Vagnen kan användas i små utrymmen. Vagnen är lätt att rengöra då dess insida är helt i rostfritt stål och har pressade GN-gejdrar utan några skarvar.

Stora gummihjul samt stötfångare och ergonomiskt handtag runt vagnen gör vagnen lätthanterbar och lätt. De robusta dörrarna kan öppnas bekvämt genom att dra i handtaget, som är integrerade i ramen. Dörrarna viks åt sidan i 270 grader.

- kapaciteten för skåpen är 14xGN1/1(värme),innermått: 330x540x1160 mm + 14xGN1/1(neutral),innermått: 330x540x1160 mm, gejderavstånd 80 mm
- temperaturområde i det röda skåpet till

vänster är +40°C...+90°C

- svarta skåpet till höger är neutralt
- fyra Ø160mm stora varmförzinkat stål hjul med gummidäck, två med svängande med brom och två fasta utan broms
- hjulfästet är tillverkat av varmförzinkat stål
- den tvåfärgade vagnens exteriör är av ABS-plast
- handtag i rostfritt stål och hörn i PVC-plast
- stötfångaren är gjord av galvaniserat stål och belagd med PVC-plast

Tillbehör(debiteras skilt):

- truckdrag
- dörr med fönster
- två extra handtag
- adresskortshållare A4, A5, A6
- Ø200 mm hjul, två riktlåsta och två med broms
- terränghjul
- 5,6 m spiralsladd
- blå färg utan extra pris, egen färg, bild eller logo för extra pris
- centralbroms

vänster är +40°C...+90°C

- svarta skåpet till höger är neutralt
- fyra Ø160mm stora varmförzinkat stål hjul med gummidäck, två med svängande med brom och två fasta utan broms
- hjulfästet är tillverkat av varmförzinkat stål
- den tvåfärgade vagnens exteriör är av ABS-plast
- handtag i rostfritt stål och hörn i PVC-plast
- stötfångaren är gjord av galvaniserat stål och belagd med PVC-plast

Tillbehör(debiteras skilt):

- truckdrag
- dörr med fönster
- två extra handtag
- adresskortshållare A4, A5, A6
- Ø200 mm hjul, två riktlåsta och två med broms
- terränghjul
- 5,6 m spiralsladd
- blå färg utan extra pris, egen färg, bild eller logo för extra pris
- centralbroms

Mattransportvogn Metos Thermobox SF420

Produktkapasitet	14+14 x GN 1/1-65
Produktkapasitet	14+14 x GN 1/1-65
Innvendig mål mm	330x540x1160
Bredde mm	930
Dyp mm	770
Høyde mm	1515
Pakkevolum inkl. emballasje	1,249
Volumenhet	m3
Pakkevolum	1,249 m3
Lengde på forpakning	97
Bredde på forpakning	82
Høyde på forpakning	157
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	97x82x157 cm
Netto vekt	126
Net weight with unit	126 kg
Bruttovekt	127
Vekt inkl. emballasje	127 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	1
Sikringsstørrelse A	10
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Beskyttelsesgrad (IP)	55
Kabellengde mm	1500
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Hengselplassering	høyre
Rengjøring	Håndvask

Mattransportvogn Metos Thermobox SF420

Funksjon	Nøytral+varm
GN størrelse	1/1
Temperatur enhet °C	+40°C...+90°C
Egenskaper	30 kg per geiderpar
Geideravstand mm	80
Antall kamre	2
Maks belastning kg	252
Farge	rød og svart