

Mattransportvagn Metos

Thermobox SF420

Metos Thermobox SF420 mattransportvagnen är en flexibel lösning för samtidig förvaring och transporterering av varm och kall mat. Vagnen har två skåp bredvid varandra, värme och neutral. Värme- skåpets varmluftsfläkt säkerställer säkra och högkvalitativa förhållanden för lagring och transporterering av varm av mat. Varmluftsfläkten i F-modellen reagerar snabbare än E-modellen på temperaturförändringar och den är värt att välja om t.ex. dörren öppnas upprepade gånger under förvaring. Temperatur- kontrollenheten för värmeskåpet är placerad längst upp på vagnen och har en stor digital temperaturdisplay. Lagringstiden för kyltransporter kan förlängas genom att använda separata kylbatterin i det neutral skåpet.



Vagnen är isolerade med polyuretan, som expanderar under högt tryck och förenar vagnens konstruktion och de inre kammrarna till en stark och välisolerad enhet. Vagnens energieffektiva isolering säkerställer säkra och högkvalitativa förhållanden för förvaring och transporterering av mat. Vagnen kan användas i små utrymmen. Vagnen är lätt att rengöra då dess insida är helt i rostfritt stål och har pressade GN-gejdrar utan några skarvar.

Stora gummihjul samt stötfångare och ergonomiskt handtag runt vagnen gör vagnen lätthanterbar och lätt. De robusta dörrarna kan öppnas bekvämt genom att dra i handtaget, som är integrerade i ramen. Dörrarna viks åt sidan i 270 grader.

- kapaciteten för skåpen är 14xGN1/1(värme),innermått: 330x540x1160 mm + 14xGN1/1(neutral),innermått: 330x540x1160 mm, gejderavstånd 80 mm
- temperaturområde i det röda skåpet till

vänster är +30°C...+90°C

- svarta skåpet till höger är neutralt
- fyra Ø160mm stora varmförzinkat stål hjul med gummidäck, två med svängande med brom och två fasta utan broms
- hjulfästet är tillverkat av varmförzinkat stål
- den tvåfärgade vagnens exteriör är av ABS-plast
- handtag i rostfritt stål och hörn i PVC-plast
- stötfångaren är gjord av galvaniserat stål och belagd med PVC-plast

Tillbehör(debiteras skilt):

- truckdrag
- dörr med fönster
- två extra handtag
- adresskortshållare A4, A5, A6
- Ø200 mm hjul, två riktlåsta och två med broms
- terränghjul
- 5,6 m spiralsladd
- blå färg utan extra pris, egen färg, bild eller logo för extra pris
- centralbroms vänster är +30°C...+90°C
- svarta skåpet till höger är neutralt
- fyra Ø160mm stora varmförzinkat stål hjul med gummidäck, två med svängande med brom och två fasta utan broms
- hjulfästet är tillverkat av varmförzinkat stål
- den tvåfärgade vagnens exteriör är av ABS-plast
- handtag i rostfritt stål och hörn i PVC-plast
- stötfångaren är gjord av galvaniserat stål och belagd med PVC-plast

Tillbehör(debiteras skilt):

- truckdrag
- dörr med fönster
- två extra handtag
- adresskortshållare A4, A5, A6
- Ø200 mm hjul, två riktlåsta och två med broms
- terränghjul
- 5,6 m spiralsladd
- blå färg utan extra pris, egen färg, bild eller logo för extra pris
- centralbroms

Mattransportvagn Metos Thermobox SF420

Produktkapasitet	14+14 x GN 1/1-65
Produktkapasitet	14+14 x GN 1/1-65
Invändigt mått mm	330x540x1160
Bredd mm	930
Djup mm	770
Höjd mm	1515
Paketvolym	1,249
Volymenhet	m3
Paketvolym	1,249 m3
Längd på förpackning	97
Bredd på förpackning	82
Höjd på förpackning	157
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	97x82x157 cm
Nettovikt	126
Nettovikt med ental	126 kg
Bruttovikt	127
Vikt inkl. emballage	127 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	1
Säkringsstorlek A	10
Spänning V	230
Antal fasor	1NPE
Frekvens Hz	50
Kapslingsklass (IP)	55
Kabellängd mm	1500
Typ av anslutning	Stickkontakt
Dörrhängning	höger
Rengöring	Handtvätt

Mattransportvagn Metos Thermobox SF420

Funktion	Neutral+varm
Storlek GN	1/1
Temperatur enhet °C	+40°C...+90°C
Egenskaper	30 kg per gejderpar
Gejderavstånd mm	80
Antal kammare	2
Max belastning kg	252
Färg	röd & svart