

# Mattransportvogn Metos

## Thermobox CF180 6+6

Metos Thermobox CF180(6+6) mattransportvagnen är en effektiv lösning för samtidig förvaring och transporter av varm och kall mat. Vagnen har två skåp ovanpå varandra, värme och kyl. Värme- skåpets varmluftsfläkt och den aktiva kylningen i kylskåpet säkerställer säkra och högkvalitativa förhållanden för lagring och transporter av varm av mat. Varmluftsfläkten i F-modellen reagerar snabbare än E-modellen på temperatur- förändringar och den är värt att välja om t.ex. dörren öppnas upprepade gånger under förvaring. Temperaturkontrollenheten är placerad längst upp på vagnen och har en stor digital temperaturdisplay. Kylskåpstemperaturen visas i blått och värmeskåpstemperaturen i rött.



Vagnen är isolerade med polyuretan, som expanderar under högt tryck och förenar vagnens konstruktion och de inre kammrarna till en stark och välisolerad enhet. Vagnens energieffektiva isolering säkerställer säkra och högkvalitativa förhållanden för förvaring och transporter av mat. Vagnen kan användas i små utrymmen. Vagnen är lätt att rengöra då dess insida är helt i rostfritt stål och har pressade GN-gejdrar utan några skarvar.

Stora gummihjul samt stötfångare och ergonomiskt handtag runt vagnen gör vagnen lätthanterbar och lätt. De robusta dörrarna kan öppnas bekvämt genom att dra i handtaget, som är integrerade i ramen. Dörrarna viks åt sidan i 270 grader.

- kapaciteten för skåpen är 6xGN1/1(värme),innermått 330x540x510 mm + 6xGN1/1(kylt),innermått: 330x540x510 mm,gejderavstånd 80 mm
- temperaturområde i det röda övre skåpet är +40°C...+90°C
-

temperaturområde i det blåa nedre skåpet är +1°C...+9°C

- fyra Ø160mm stora varmförzinkat stål hjul med gummidäck, två med svängande med brom och två fasta utan broms
- hjulfästet är tillverkat av varmförzinkat stål
- den tvåfärgade vagnens exteriör är av ABS-plast
- handtag i rostfritt stål och hörn i PVC-plast
- stötfångaren är gjord av galvaniserat stål och belagd med PVC-plast

Tillbehör(debiteras skilt):

- truckdrag
- dörr med fönster
- två extra handtag
- adresskortshållare A4, A5, A6
- Ø200 mm hjul, två riktlåsta och två med broms
- terränghjul
- 5,6 m spiralsladd
- svart färg utan extra pris, egen färg, bild eller logo för extra pris
- centralbroms temperaturområde i det blåa nedre skåpet är +1°C...+9°C
- fyra Ø160mm stora varmförzinkat stål hjul med gummidäck, två med svängande med brom och två fasta utan broms
- hjulfästet är tillverkat av varmförzinkat stål
- den tvåfärgade vagnens exteriör är av ABS-plast
- handtag i rostfritt stål och hörn i PVC-plast
- stötfångaren är gjord av galvaniserat stål och belagd med PVC-plast

Tillbehör(debiteras skilt):

- truckdrag
- dörr med fönster
- två extra handtag
- adresskortshållare A4, A5, A6
- Ø200 mm hjul, två riktlåsta och två med broms
- terränghjul
- 5,6 m spiralsladd
- svart färg utan extra pris, egen färg, bild eller logo för extra pris
- centralbroms

## Mattransportvogn Metos Thermobox CF180 6+6

Produktkapasitet	6+6 x GN 1/1-65
Produktkapasitet	6+6 x GN 1/1-65
Innvendig mål mm	330x540x510
Bredde mm	525
Dyp mm	830
Høyde mm	1445
Pakkevolum inkl. emballasje	0,778
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,778 m3
Lengde på forpakning	58
Bredde på forpakning	86
Høyde på forpakning	156
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	58x86x156 cm
Netto vekt	75
Net weight with unit	75 kg
Bruttovekt	76
Vekt inkl. emballasje	76 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,73
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Beskyttelsesgrad (IP)	55
Kabellengde mm	1500
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Kjøleeffekt W	180
Kjølemedie	Peltie
Hengselplassering	høyre

## Mattransportvogn Metos Thermobox CF180 6+6

Rengjøring	Håndvask
Funksjon	Kald+varm
GN størrelse	1/1
Temperatur enhet °C	+40°C...+90°C +1°...+9°C
Egenskaper	30 kg per geiderpar
Geideravstand mm	80
Antall kamre	2
Maks belastning kg	108
Farge	rød og blå