

# Snabbnedfryssskåp Metos MRBS-161-SR vänsterhängd (centralkyla)

Snabbnedkyl/fryssskåp Metos MRBS-161-SR kyler snabbt ner rå och tillagad mat. Maten håller sig fräsch och av hög kvalitet och framför allt ren. I professionella kök måste särskild uppmärksamhet ägnas livsmedelssäkerhet. Våra effektiva blästerkylare och frysar uppfyller alla HACCP-krav.

Metos MRBS-161-SR är centralkyla modell som är utrustad med 5" touchkontroll på dörren. Det finns färdiga program för både kyl- och frysfunktioner, från skonsam till mycket effektiv. Dessutom till dessa kan användaren lagra användarens egna program. Displayen visar temperaturen och övervakar programmets fortskridande. Apparaten växlar automatiskt till lagringsläge i slutet av den snabba nedkylningsprocessen. In- och utvändigt lätt-att-rent rostfritt stål. Rundade hörn och en bottenplugg gör rengöringen enklare.

- 18 x GN 1/1-40 eller 14 x GN 1/1-65 eller 600x400mm bakplåtar
- 5" touchkontroll på dörren, ergonomisk
- spara upp till 99 program med kärnproben eller tiden
- flerstegsställ gör det möjligt att placera GN1/1-pannorna på olika höjder
- inermått 670x450x1130 mm
- kärnsönd är lätt att byta ut genom att vrida en ringmutter
- S/S kondensatorfilter är lätt att ta ut och rengöra, diskas säkert
- centralkyla
- rostfritt stål ut- och invändig beläggning med rundade innerhörnor
- formgjuten och tät invändig bas
- ergonomiskt handtag i full längd
- HCFC-fri högdensitetspolyuretanskumisolering (ca 42kg/m<sup>3</sup>)
- anti-kondensvärmeelement placerat på ramen
- magnetisk tätning på 4 sidor av dörren
- 



vänsterhängd dörr, som inte är vändbar

- högventilerad förångare för att säkerställa kylsystemets maximala effektivitet
- USB-anslutning för uppladdning av nya program och nedladdning av HACCP-data
- kylkapacitet 80kg/+90...+3°C/90min, fryskapacitet 60kg/+90...-18° C/240min
- angivna kapaciteter kg/h är nominella och kan inte nås med alla produkter och i alla förhållanden
- kyleffekt 2724 W vänsterhängd dörr, som inte är vändbar
- högventilerad förångare för att säkerställa kylsystemets maximala effektivitet
- USB-anslutning för uppladdning av nya program och nedladdning av HACCP-data
- kylkapacitet 80kg/+90...+3°C/90min, fryskapacitet 60kg/+90...-18° C/240min
- angivna kapaciteter kg/h är nominella och kan inte nås med alla produkter och i alla förhållanden
- kyleffekt 2724 W

## Snabbnedfryssskåp Metos MRBS-161-SR vänsterhängd (centralkyla)

Produktkapasitet	80kg/60kg/+90...+3/-18
Produktkapasitet	14 x GN1/1-65 eller EN1
Bredd mm	790
Djup mm	870
Höjd mm	1960
Paketvolym	1,757
Volymenhet	m3
Paketvolym	1,757 m3
Längd på förpackning	89
Bredd på förpackning	94
Höjd på förpackning	210
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	89x94x210 cm
Nettovikt	170
Nettovikt med ental	170 kg
Bruttovikt	210
Vikt inkl. emballage	210 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,2804
Säkringsstorlek A	6
Spänning V	400
Antal faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Kapslingsklass (IP)	IPX4
Typ av anslutning	Flexibel
Kyleffekt W	2724
Kondenseringstemperatur °C	+45
Förångningstemperatur °C	-25
Kylmedium	R452A/R448A/R449A

## Snabbnedfryssskåp Metos MRBS-161-SR vänsterhängd (centralkyla)

Remarks (refrigeration)	centralkyla
Ljudnivå dB	70
Kylenhet	Centralkyld