

# Snabbnedfryssskåp Metos MRBSR-120-SR högerhängd (centralkyla)

Snabbnedkyl/fryssskåp Metos MRBSR-120-SR kyler snabbt ner rå och tillagad mat. Maten håller sig fräsch och av hög kvalitet och framför allt ren. I professionella kök måste särskild uppmärksamhet ägnas livsmedelssäkerhet. Våra effektiva blästerkylare och frysar uppfyller alla HACCP-krav.

Metos MRBSR-120-SR är centralkyla modell och utrustad med 5" touchkontroll på dörren. Det finns färdiga program för både kyl- och frysfunktioner, från skonsam till mycket effektiv. Dessutom till dessa kan användaren lagra användarens egna program. Displayen visar temperaturen och övervakar programmets fortskridande. Apparaten växlar automatiskt till lagringsläge i slutet av den snabba nedkylningsprocessen. In- och utvändigt lätt-att-rent rostfritt stål. Rundade hörn och en bottenplugg gör rengöringen enklare.

- endast lämplig för Rational ugnsvagnar, ingen gejderarna ingår
- 5" touchkontroll på dörren, ergonomisk
- spara upp till 99 program med kärnproben eller tiden
- flerstegsställ gör det möjligt att placera GN1/1-pannorna på olika höjder
- inermått 483x730x880 mm
- kärnsond är lätt att byta ut genom att vrida en ringmutter
- S/S kondensatorfilter är lätt att ta ut och rengöra, diskas säkert
- centralkyla modell
- rostfritt stål ut- och invändig beläggning med rundade innerhörnor
- formgjuten och tät invändig bas
- ergonomiskt handtag i full längd
- HCFC-fri högdensitetspolyuretanskumisolering (ca 42kg/m<sup>3</sup>)
- anti-kondensvärmeelement placerat på ramen
- magnetisk tätning på 4 sidor av dörren
- 



högerhängd dörr, som inte är vändbar

- högventilerad förångare för att säkerställa kylsystemets maximala effektivitet
- USB-anslutning för uppladdning av nya program och nedladdning av HACCP-data
- kylkapacitet 65g/+90...+3°C/90min, fryskapacitet 45kg/+90...-18°C/240min
- angivna kapaciteter kg/h är nominella och kan inte nås med alla produkter och i alla förhållanden
- kyleffekt 1940 W högerhängd dörr, som inte är vändbar
- högventilerad förångare för att säkerställa kylsystemets maximala effektivitet
- USB-anslutning för uppladdning av nya program och nedladdning av HACCP-data
- kylkapacitet 65g/+90...+3°C/90min, fryskapacitet 45kg/+90...-18°C/240min
- angivna kapaciteter kg/h är nominella och kan inte nås med alla produkter och i alla förhållanden
- kyleffekt 1940 W

## Snabbnedfryssskåp Metos MRBSR-120-SR högerhängd (centralkyla)

Produktkapasitet	65kg/45kg/+90...+3/-18
Bredd mm	850
Djup mm	870
Höjd mm	1860
Paketvolym	1,852
Volymenhet	m <sup>3</sup>
Paketvolym	1,852 m <sup>3</sup>
Längd på förpackning	95
Bredd på förpackning	97
Höjd på förpackning	201
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	95x97x201 cm
Nettovikt	160
Nettovikt med ental	160 kg
Bruttovikt	200
Vikt inkl. emballage	200 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,1994
Säkringsstorlek A	10
Spänning V	400
Antal faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Kapslingsklass (IP)	IPX4
Typ av anslutning	Flexibel
Kyleffekt W	1940
Kondenseringstemperatur °C	+45
Förångningstemperatur °C	-25
Kylmedium	R452A/R448A/R449A
Remarks (refrigeration)	centralkyla

## Snabbnedfryssskåp Metos MRBSR-120-SR högerhängd (centralkyla)

Ljudnivå dB

70

Kylenhet

Centralkyld