

# Snabbnedfryssskåp Metos MRBS-081-SRC vänsterhängd (centralkyla- CO2)

Snabbnedkyl/fryssskåp Metos MRBS-081-SRC kyler snabbt ner rå och tillagad mat. Maten håller sig fräsch och av hög kvalitet och framför allt ren. I professionella kök måste särskild uppmärksamhet ägnas livsmedelssäkerhet. Våra effektiva blästerkylare och frysar uppfyller alla HACCP-krav.

Metos MRBS-081-SRC är centralkyld modell och utrustad med 5" touchkontroll på dörren. Modellen är med kylmediet CO2. Det finns färdiga program för både kyl- och frysfunktioner, från skonsam till mycket effektiv. Dessutom till dessa kan användaren lagra användarens egna program. Displayen visar temperaturen och övervakar programmets fortskridande. Apparaten växlar automatiskt till lagringsläge i slutet av den snabba nedkylningsprocessen. In- och utvändigt lätt-att-rent rostfritt stål. Rundade hörn och en bottenplugg gör rengöringen enklare.

- 12 x GN 1/1-40 eller 9 x GN 1/1-65 eller 600x400mm bakplåtar
- 5" touchkontroll på dörren, ergonomisk
- spara upp till 99 program med kärnproben eller tiden
- flerstegsställ gör det möjligt att placera GN1/1-pannorna på olika höjder
- innermått 670x450x730 mm
- kärnsönd är lätt att byta ut genom att vrida en ringmutter
- S/S kondensatorfilter är lätt att ta ut och rengöra, diskas säkert
- centralkyla
- rostfritt stål ut- och invändig beläggning med rundade innerhörnor
- formgjuten och tät invändig bas
- ergonomiskt handtag i full längd
- HCFC-fri högdensitetspolyuretanskumisolering (ca 42kg/m3))
- anti-kondensvärmeelement placerat på ramen
- magnetisk tätning på 4 sidor



av dörren

- vänsterhängd dörr, som inte är vändbar
- högventilerad förångare för att säkerställa kylsystemets maximala effektivitet
- USB-anslutning för uppladdning av nya program och nedladdning av HACCP-data
- kylkapacitet 40kg/+90...+3°C/90min, fryskapacitet 25kg/+90...-18° C/240min
- angivna kapaciteter kg/h är nominella och kan inte nås med alla produkter och i alla förhållanden
- kyleffekt 1127 W
- kylmedium CO2 av dörren
- vänsterhängd dörr, som inte är vändbar
- högventilerad förångare för att säkerställa kylsystemets maximala effektivitet
- USB-anslutning för uppladdning av nya program och nedladdning av HACCP-data
- kylkapacitet 40kg/+90...+3°C/90min, fryskapacitet 25kg/+90...-18° C/240min
- angivna kapaciteter kg/h är nominella och kan inte nås med alla produkter och i alla förhållanden
- kyleffekt 1127 W
- kylmedium CO2

## Snabbnedfryssskåp Metos MRBS-081-SRC vänsterhängd (centralkyla-CO2)

Produktkapasitet	40kg/25kg/+90...+3/-18
Produktkapasitet	9 x GN1/1-65 eller EN1
Bredd mm	790
Djup mm	870
Höjd mm	1460
Paketvolym	1,322
Volymenhet	m3
Paketvolym	1,322 m3
Längd på förpackning	89
Bredd på förpackning	94
Höjd på förpackning	158
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	89x94x158 cm
Nettovikt	110
Nettovikt med ental	110 kg
Bruttovikt	150
Vikt inkl. emballage	150 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,1184
Säkringsstorlek A	6
Spänning V	230
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Kapslingsklass (IP)	IPX4
Typ av anslutning	Stickkontakt
Kyleffekt W	1127
Kondenseringstemperatur °C	+45
Förångningstemperatur °C	-25
Kylmedium	CO2

## Snabbnedfryssskåp Metos MRBS-081-SRC vänsterhängd (centralkyla-CO2)

Remarks (refrigeration)	centralkyla
Ljudnivå dB	70
Kylenhet	Centralkyld