

Snabbnedfryssskåp Metos MRBS-122-SRC vänsterhängd (centralkyla CO2)

Snabbnedkyl/fryssskåp Metos MRBS-122-SRC kyler snabbt ner rå och tillagad mat. Maten håller sig fräsch och av hög kvalitet och framför allt ren. I professionella kök måste särskild uppmärksamhet ägnas livsmedelssäkerhet. Våra effektiva blästerkylare och frysar uppfyller alla HACCP-krav.

Metos MRBS-122-SRC är centralkyla modell utrustad med 5" touchkontroll på dörren. Det finns färdiga program för både kyl- och frysfunktioner, från skonsam till mycket effektiv. Dessutom till dessa kan användaren lagra användarens egna program. Displayen visar temperaturen och övervakar programmets fortskridande. Apparaten växlar automatiskt till lagringsläge i slutet av den snabba nedkylningsprocessen. In- och utvändigt lätt-att-rent rostfritt stål. Rundade hörn och en bottenplugg gör rengöringen enklare.

- 22 x GN 1/1-65 eller 600x400mm bakplåtar
- 5" touchkontroll på dörren, ergonomisk
- spara upp till 99 program med kärnproben eller tiden
- flerstegsställ gör det möjligt att placera GN1/1-pannorna på olika höjder
- inermått 670x930x880mm
- kärnsond är lätt att byta ut genom att vrida en ringmutter
- S/S kondensatorfilter är lätt att ta ut och rengöra, diskas säkert
- centralkyla modell
- förkylningsfunktion
- rostfritt stål ut- och invändig beläggning med rundade innerhörnor
- formgjuten och tät invändig bas
- ergonomiskt handtag i full längd
- HCFC-fri högdensitetspolyuretanskumisolering (ca 42kg/m³)
- värmeelement placerat på dörrkarmen
- magnetisk tätning på 4 sidor av dörren
-



vänsterhängd dörr, som inte är vändbar

- högventilerad förångare för att säkerställa kylsystemets maximala effektivitet
- USB-anslutning för uppladdning av nya program och nedladdning av HACCP-data
- kylkapacitet 80kg/+90...+3°C/90min, fryskapacitet 60kg/+90...-18° C/240min
- angivna kapaciteter kg/h är nominella och kan inte nås med alla produkter och i alla förhållanden

vänsterhängd dörr, som inte är vändbar

- högventilerad förångare för att säkerställa kylsystemets maximala effektivitet
- USB-anslutning för uppladdning av nya program och nedladdning av HACCP-data
- kylkapacitet 80kg/+90...+3°C/90min, fryskapacitet 60kg/+90...-18° C/240min
- angivna kapaciteter kg/h är nominella och kan inte nås med alla produkter och i alla förhållanden

Snabbnedfryssskåp Metos MRBS-122-SRC vänsterhängd (centralkyla CO2)

Produktkapasitet	80kg/60kg/+90...+3/-18
Produktkapasitet	22 x GN1/1-65 eller EN1
Bredd mm	1100
Djup mm	1080
Höjd mm	1860
Paketvolym	2,704
Volymenhet	m3
Paketvolym	2,704 m3
Längd på förpackning	114
Bredd på förpackning	118
Höjd på förpackning	201
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	114x118x201 cm
Nettovikt	205
Nettovikt med ental	205 kg
Bruttovikt	245
Vikt inkl. emballage	245 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,2729
Säkringsstorlek A	10
Spänning V	400
Antal faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Kapslingsklass (IP)	X4
Typ av anslutning	Flexibel
Kyleffekt W	3619
Kondenseringstemperatur °C	+45
Förångningstemperatur °C	-25
Kylmedium	R744 (CO2)

Snabbnedfryssskåp Metos MRBS-122-SRC vänsterhängd (centralkyla CO2)

Remarks (refrigeration)	centralkyla
Ljudnivå dB	70
Kylenhet	Centralkyld