

Snabbnedfryssskåp Metos MSB-050-RR högerhängd (centralkyla)

Snabbnedkyl/fryssskåp Metos MSB-050-RR kyler snabbt ner rå och tillagad mat. Maten håller sig fräsch och av hög kvalitet och framför allt ren. I professionella kök måste särskild uppmärksamhet ägnas livsmedelssäkerhet.

Metos MSB-050-RR är centralkyla modell. Det finns färdiga program för både kyl- och frysfunktioner, från skonsam till mycket effektiv. Dessutom till dessa kan användaren lagra användarens egna program. Apparaten växlar automatiskt till lagringsläge i slutet av den snabba nedkylningsprocessen. In- och utvändigt lätt-att-rent rostfritt stål. Rundade hörn och en bottenplugg gör rengöringen enklare.

- kapacitet 5 x GN 1/1-65, gejder avstånd 70mm
- kylkapacitet 25 kg + 90 ° C ... + 3 ° C på 90 minuter, frys kapacitet 15 kg + 90 ° C ...- 18 ° C på 240 minuter, angivna kapaciteter kg/h är nominella och kan inte uppnås med alla livsmedelsprodukter och omständigheter
- kärnsond
- program för både blast kylning och chockfrysning
- när programmet avslutas går enheten automatiskt in i lagringsläge
- rostfritt stål ut- och invändig beläggning med rundade innerhörn
- kammare med centralt avlopp för utsläpp av tvättvatten
- isolering av högdensitetspolyuretan (ca 42 kg/m³), utan CFC eller HCFC
- centralkyla
- högerhängd dörr, som inte är vändbar
- ergonomiskt handtag över hela dörrhöjden och magnetiskt tätningar på alla 4 sidor av dörren
- värmeelement i dörrkarmen
- indirekt blåsande elektroniska fläktar, effektiva men skonsamma mot maten
- manuell avfrostning och



kondensatavdunstningssystem utan användning av elektrisk energi

- styrkort, lätt att använda

- inermått 670x335x400mm

- 80mm höga fötter kondensatavdunstningssystem utan användning av elektrisk energi

- styrkort, lätt att använda

- inermått 670x335x400mm

- 80mm höga fötter

Snabbnedfryssskåp Metos MSB-050-RR högerhängd (centralkyla)

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Produktkapasitet | 18kg/12kg/+90...+3/-18 |
| Produktkapasitet | 5 x GN1/1-65 |
| Bredd mm | 790 |
| Djup mm | 700 |
| Höjd mm | 900 |
| Paketvolym | 0,715 |
| Volymenhet | m3 |
| Paketvolym | 0,715 m3 |
| Längd på förpackning | 83 |
| Bredd på förpackning | 82 |
| Höjd på förpackning | 105 |
| Förpackningsstorlek | cm |
| Dimensioner på förpackning (LxBxH) | 83x82x105 cm |
| Nettovikt | 75 |
| Nettovikt med ental | 75 kg |
| Bruttovikt | 115 |
| Vikt inkl. emballage | 115 kg |
| Viktenhet | kg |
| Anslutningseffekt kW | 0,108 |
| Säkringsstorlek A | 6 |
| Spänning V | 230 |
| Antal faser | 1NPE |
| Frekvens Hz | 50 |
| Kapslingsklass (IP) | X4 |
| Typ av anslutning | Stickkontakt |
| Kyleffekt W | 825 |
| Kondenseringstemperatur °C | +45 |
| Förångningstemperatur °C | -25 |
| Kylmedium | R452A/R448A/R449A |

Snabbnedfryssskåp Metos MSB-050-RR högerhängd (centralkyla)

| | |
|-------------------------|-------------|
| Remarks (refrigeration) | centralkyla |
| Ljudnivå dB | 70 |
| Kylenhet | Centralkyld |