

# Rotisserie grill Metos Sensup 6

Metos Sensup 6 är en durabel och lättanvänd Rotisserie-grill med stora glasytor på tre sidor och förkromade detaljer som urskiljer väl sig från den svarta ramen. Dessa, tillsammans med den röda innerväggen, skapar ett retroinspirerat intryck och framhäver produkterna i grillen på ett attraktivt sätt. Sensup 6 har sex stekorgar och kan grilla 20 till 30 kycklingar åt gången. Snabbvalsknappar och en stor skärm gör det enkelt och enkelt att använda enheten. Sensups seriens grillar är pass through

-modeller med ugnsdörrar fram och bak. Lösningen gör det möjligt att installera dem, till exempel i väggfördjupningar, så att råa livsmedel bearbetas i bakrummet och de färdigt grillade produkterna tas ur grillen på butikssidan. Rotisseriegrillar är speciellt utformade för butiksbruk, där tillagningen sker nära en betjäningsskiva inom synhåll för kunderna. Rotisseriegrillen med sina stora glas förmedlar effektivt till kunderna möjligheten att köpa en krispig, nyligen grillad kyckling. Metos Sensup -grillarna har en automatisk ångrengöringsfunktion.

Programmet tar 15 minuter och tar också effektivt bort envis smuts. Detta, tillsammans med korgar och övriga delar som är snabba att avlägsna, påskyndar dagliga rengöringsrutiner.

- rotisseriegrill med dubbla dörrar
- kapacitet: 20-30 kycklingar (beroende på vikt)
- sex stekorgar
- stativ ingår ej i leveransen
- snabb och enhetlig tillagning med varm cirkulerande luft och infraröd uppvärmning
- de roterande korgarna är snabba att fylla och garanterar ett jämnt tillagningsresultat
- automatisk



omkoppling till varmhållningsläge i slutet av tillagningsprogrammet

- lättanvända snabbvalsknappar och en användarvänlig skärm
- de stora fönstren på framsidan och höger sida framhäver produkterna på ett attraktivt sätt
- den emaljerade innerbeläggningsen är tålig och förhindrar att smuts fastnar
- effektiv belysning och den röda emaljerade insidan framhäver produkterna på ett attraktivt sätt
- ett rengöringsprogram som effektivt tar bort smuts med hjälp av het ånga
- ett inbyggt dropptråg för fett och avtagbara insatser gör det enkelt att rengöra apparaten
- även dörrarna är lätta att ta bort för rengöring
- effektivt isolerande fönster med dubbla glas och tätt slutande dörr minskar värmeförluster
- digitaltermostat, temperaturreglering + 70°C ... + 240°C
- nätsladdens längd 2,5 m

TILLBEHÖR (beställs separat):

- stativ
- stativskåp
- extra korgar och grillspett omkoppling till varmhållningsläge i slutet av tillagningsprogrammet
- lättanvända snabbvalsknappar och en användarvänlig skärm
- de stora fönstren på framsidan och höger sida framhäver produkterna på ett attraktivt sätt
- den emaljerade innerbeläggningsen är tålig och förhindrar att smuts fastnar
- effektiv belysning och den röda emaljerade insidan framhäver produkterna på ett attraktivt sätt
- ett rengöringsprogram som effektivt tar bort smuts med hjälp av het ånga
- ett inbyggt dropptråg för fett och avtagbara insatser gör det enkelt att rengöra apparaten
- även dörrarna är lätta att ta bort för rengöring
- effektivt isolerande fönster med dubbla glas och tätt slutande dörr minskar värmeförluster
- digitaltermostat, temperaturreglering + 70°C ... + 240°C
- nätsladdens längd 2,5 m

TILLBEHÖR (beställs separat):

- stativ
- stativskåp
- extra korgar och grillspett

## Rotisserie grill Metos Sensup 6

Produktkapacitet	20-30 kyckling/ timme
Bredde mm	1030
Dyp mm	780
Høyde mm	910
Pakkevolum inkl. emballasje	0,982
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,982 m3
Lengde på forpakning	110
Bredde på forpakning	85
Høyde på forpakning	105
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	110x85x105 cm
Netto vekt	168
Net weight with unit	168 kg
Bruttovekt	188
Vekt inkl. emballasje	188 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	11,3
Sikringsstørrelse A	30
Spenning V	400
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Beskyttelsesgrad (IP)	35
Kabellengde mm	2500
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Kaldt vann diam.	1/2"
Kaldt vann, min trykk kPa	300
Kaldt vann, maks trykk kPa	600
Sluk påkrevd	Ja

## Rotisserie grill Metos Sensup 6

Råmateriale	rustfritt stål
Type	elektrisk
Driftstype	Elektronisk