

## Jääkaappi Metos Gastro C 300 inox R290

Kaappi on varustettu 10 johdeparilla, kaapissa ei ole hyllyjä.

Johteille voi myös asettaa suoraan GN 1/1 tai GN 1/2 astian

- hyllyjä ja johdepareja mahdollista asettaa max 20, säätöväli 40 mm

- säilytyslämpötila +1...+10°C

- kaapin sijoituspaikan lämpötila +16°C... +43°C

- elektroninen termostaatti, säädettävät ylä- ja alälämpötilat

- kaikki näkyvät pinnat ruostumatonta terästä

- kaapin pyöristetyt sisänurkat helpottavat kaapin puhtaanapitoa

- automaattinen puhallinhöyrystimen sulatus ja sulaveden haihdutus, myös manuaalinen sulatuksen käynnistäminen näytöltä mahdollista

- CFC- ja HCFC vapaa kylmäaine ja eristemateriaali, paksuus 60 mm

- hermeettinen, ilmalauhdutteinen kylmäkoneisto kaapin yläosassa

- hyllyt helposti irroitettavissa puhdistusta varten

- toimitetaan oikeakätisellä ovella, oven kätisyys helposti vaihdettavissa tarvittaessa.

- oven tiiviste helposti irroitettavissa puhdistusta varten

- tukevät säätöjalat ruostumatonta terästä

Erillishintaan saatavat lisävarusteet:

- lisähyllyt 325\*530 mm, hyllyjohdepari, jalkapoljin



## Jääkaappi Metos Gastro C 300 inox R290

Tuotteen kapasiteetti	nettotilavuus 293 l
Tuotteen leveys mm	520
Tuotteen syvyys mm	700
Tuotteen korkeus mm	2020
Pakkauksen tilavuus	1,052
Tilavuuden yksikkö	m <sup>3</sup>
Pakkauksen tilavuus	1,052 m <sup>3</sup>
Pakkauksen leveys	62
Pakkauksen syvyys	80
Pakkauksen korkeus	212
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	62x80x212 cm
Nettopaino	100
Nettopaino	100 kg
Bruttopaino	110
Pakkauksen paino	110 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,39
Sulakkeen koko A	10
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1PE
Taajuus Hz	50
IP-luokitus	44
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Haihdutustilavuus °C	40
Höyrystymislämpötila °C	-10
Kylmäaine	R290
Äänenpainetaso dB	49
Lämpökuorma sensitiivinen W	710

## Jääkaappi Metos Gastro C 300 inox R290

Energialuokka	E
Päivittäinen kulutus kWh	2,3
Valmistusmateriaali	ruostumaton teräs
GN-koko	1/1