

# Kaffetrakter, Dobbel Metos M202

2 bryggeenheter. Fast vanntilkobling

- bryggemengde 0,25 - 2,7 ltr
- filterholdere med dropplås
- kannedetektor
- akustisk bryggsignal
- indikator for avkalkning
- overopphetningsbeskyttelse
- non-stick-belagte varmeplate r 4 st
- gjennomstrømningsprinsipp
- Ekstraheringsfunksjon
- bryggevolum programmertbart etter kopp
- selvdiagnose

Standard utstyr: (inkludert i den tilbudte prisen)

- kanne 1,8 ltr 4 stk
- filterholdere 2 stk
- filterpapir 90/250 25 stk
- kaffemål
- trakt for avkalkning
- vannslange



## Kaffetrakter, Dobbel Metos M202

Produktkapasitet	28 liter/timme, ca. 224 koppar
Bredde mm	420
Dyp mm	380
Høyde mm	465
Pakkevolum inkl. emballasje	0,141
Volumenhet	m <sup>3</sup>
Pakkevolum	0,141 m <sup>3</sup>
Lengde på forpakning	48
Bredde på forpakning	56,5
Høyde på forpakning	52
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	48x56,5x52 cm
Netto vekt	17
Net weight with unit	17 kg
Bruttovekt	18
Vekt inkl. emballasje	18 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	3,5
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Elektrisk tilkobl. høyde mm	38
Kaldt vann diam.	19
Kaldt vann, min trykk kPa	400
Kaldt vann, tilkoblingshøyde mm	110
Rengjøring	Håndvask
Temperatur enhet °C	+84°C - +86°C

## Kaffetrakter, Dobbel Metos M202

Egenskaper	224 kopper/time
Programmerbarhet	Ferdige programmer
Kranhøyde mm	160