

Lautasjakelinvaunu lämmin

Metos Proff PDWT 2x270

Lautasjakelin Metos Proff PDWT 2x270 tarjoaa lautasen aina tarjoilukorkeudelta. Metos Proff -kylmä- ja jakelulaitteet on suunniteltu ammattikeittiöiden erilaisiin käyttötarkoituksiin, toimimaan joko yksittäisinä laitteina tai koko jakelulinjaston kattavana sarjana. Proff-laitteet luovat keittiöön muunneltavuutta, toimintaa helpottavia elementtejä sekä kalusteiden ja laitteiden saumattoman yhteen liitettävyyden, unohtamatta niiden hygieenisyyttä, ergonomisuutta ja helppoa puhdistettavuutta.

Metos Proff PDWT 2x270 -lautasjakelin on varustettu pyörillä ja työntökahvalla, joten sen siirtäminen käy kätevästi. Ø125 mm kevyesti rullaavista pyöristä kaksi on lukittavissa. Jakelimessa on kaksi lämmitettävää sylinteriä max. Ø270 mm lautasille. Lisävarusteena saatavien säätösauvojen avulla sylinterin halkaisijan voi säätää pienemmille lautasille sopivaksi. Hyvin lämpöeristetyn jakelijan lämpötilan säätöalue on 0...+90°C. Laite on varustettu helposti huollettavalla vastuskasetilla. Jakelimen kapasiteetti on noin 130 lautasta, korkeintaan 80 kg. Sylinterin jousivastus on helposti säädettävissä ilman työkaluja. Ruostumattomasta teräksestä valmistetun laitteen tason etureuna on pyörästetty. Lautasjakelimen mukana toimitetaan kiinnikkeet virtajohdon kiinnittämiseksi laitteen pohjaan, mikä helpottaa lattian puhtaana pitoa laitteen alta.

- Ø125 mm pyörillä, joista kaksi lukittavissa
- työntökahvalla
- lämmin lautasjakelin
- kaksi sylinteriä Ø270 mm lautasille
- ilman työkaluja säädettävä jousivastus
- kapasiteetti n. 130 lautasta, max. 80 kg
-



lämpötilan säätöalue on 0...+90°C

- helposti huollettava vastuskasetti
- tasossa pyöristetty etureuna
- rakenne ruostumatonta terästä

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- pyörät
- työntökahva
- kiinnikkeet virtajohdon kiinnittämiseksi laitteen pohjaan

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- säätösauvat
- suojakansi lämpötilan säätöalue on 0...+90°C
- helposti huollettava vastuskasetti
- tasossa pyöristetty etureuna
- rakenne ruostumatonta terästä

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- pyörät
- työntökahva
- kiinnikkeet virtajohdon kiinnittämiseksi laitteen pohjaan

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- säätösauvat
- suojakansi

Lautasjakelinvaunu lämmin Metos Proff PDWT 2x270

Tuotteen kapasiteetti	130 lautasta
Tuotteen leveys mm	400
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	0,347
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	0,347 m ³
Pakkauksen leveys	45
Pakkauksen syvyys	70
Pakkauksen korkeus	110
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	45x70x110 cm
Nettopaino	45
Nettopaino	45 kg
Bruttopaino	49
Pakkauksen paino	49 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,7
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
Käynnistysvirta A	3,1
IP-luokitus	20
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Toiminto	lämmin
Tehoalue kW	0,7
Valaistus	ei valaistusta