

Justeringsstenger 1 Syl.

Metos Proff/D-I PD900

(270/320mm)

4 stk justeringsstaver for 900mm hög tallerkendispenser. For en tallerkendispensersylinder

- for 270mm (180/200/220/235/270 mm)

- og 320mm (240/250/270/285/320 mm) sylinder



Justeringsstenger 1 Syl. Metos Proff/D-I PD900 (270/320mm)

Bredde mm	30
Dyp mm	100
Høyde mm	630
Pakkevolum ink. emballasje	0,01
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,01 m3
Lengde på forpakning	0
Bredde på forpakning	0
Høyde på forpakning	0
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	0x0x0 cm
Netto vekt	0,7
Net weight with unit	0,7 kg
Bruttovekt	0,7
Vekt inkl. emballasje	0,7 kg
Vektenhet	kg

Justeringsstenger 1 Syl. Metos Proff/D-I PD900 (270/320mm)

Bredde mm	400
Dyp mm	650
Høyde mm	900
Pakkevolum ink. emballasje	0,347
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,347 m3
Lengde på forpakning	45
Bredde på forpakning	70
Høyde på forpakning	110
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	45x70x110 cm
Netto vekt	45
Net weight with unit	45 kg

Justeringsstenger 1 Syl. Metos Proff/D-I PD900 (270/320mm)

Bruttovekt	49
Vekt inkl. emballasje	49 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,7
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Maks strømforbruk A	3,1
Beskyttelsesgrad (IP)	20
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Funksjon	Varm
Tilkoblingseffekt kW	0,7
Belysning	Uten belysning

Justeringsstenger 1 Syl. Metos Proff/D-I PD900 (270/320mm)

Produktkapasitet	ca. 65 tallerker
Bredde mm	400
Dyp mm	650
Høyde mm	900
Pakkevolum ink. emballasje	0,347
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	0,347 m ³
Lengde på forpakning	45
Bredde på forpakning	70
Høyde på forpakning	110
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	45x70x110 cm
Netto vekt	45
Net weight with unit	45 kg
Bruttovekt	50

Justeringsstenger 1 Syl. Metos Proff/D-I PD900 (270/320mm)

Vekt inkl. emballasje	50 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,7
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Maks strømforbruk A	3,1
Beskyttelsesgrad (IP)	20
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Funksjon	Varm
Tilkoblingseffekt kW	0,7
Belysning	Uten belysning

Justeringsstenger 1 Syl. Metos Proff/D-I PD900 (270/320mm)

Bredde mm	400
Dyp mm	650
Høyde mm	900
Pakkevolum ink. emballasje	0,347
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	0,347 m ³
Lengde på forpakning	45
Bredde på forpakning	70
Høyde på forpakning	110
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	45x70x110 cm
Netto vekt	45
Net weight with unit	45 kg
Bruttovekt	55
Vekt inkl. emballasje	55 kg
Vektenhet	kg

Justeringsstenger 1 Syl. Metos Proff/D-I PD900 (270/320mm)

Tilkoblingseffekt kW	0,7
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Maks strømforbruk A	3,1
Beskyttelsesgrad (IP)	20
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Funksjon	Varm
Tilkoblingseffekt kW	0,7