

Konditorialasikko Metos Cube II 1000, palvelumalli

Kantikas Metos Cube II 1000 -palvelulasikko on muotoilultaan tyylikkään pelkistetty, tuoden tuotteet houkuttelevasti esiin joka hyllyltä ja antaen näin oivat puitteet myynnille.

Tilavan lasikon myyntiala on 1,46 m². Lasikossa on kolme karkaistua lasihyllyä, joissa viileä ilma kiertää tasaisesti puhallinjäähdytyksen avulla. Lasikon ylärakenne on karkaistua tuplalasia pitäen viileyden lasikon sisällä ja estäen huurtumista. Myyjän puolella on helposti avattavat kuulalaakeroidut liukuovet. Etulasi on saranoitu, minkä ansiosta lasikko on helppo pitää puhtaana.

Metos Cube II 1000 -palvelulasikon yläosan led-valo sekä lasihyllyt luovat selkeän ja miltei esteettömän näkymän lasikkoon, näyttävän mustan kehyksen antaen lasikolle ryhdikkyyttä. Lasikon pohjalevyn ja alarakenteen väri on harmaa (RAL 9006), saatavissa myös muissa RAL-väreissä erillishintaan. Lasikon selkeä muotoilu antaa tilaa sen sijoittelulle niin kahvilaan kuin leipomoon, liikenneasemalle tai hotellin aulaan.

Elektronisella ohjausyksiköllä varustetussa lasikossa on automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus. Lämpötila-alue +4...+8°C (ympäröivä lämpötila +25°C ja suhteellinen kosteus 60%). Näppärä ulosvedettävä koneikko nopeuttaa laitteen huoltoa.

- 3 karkaistua lasihyllyä
- myyntiala 1,46 m²
- led-valo lasikon yläosassa
- myyjän puolella kuulalaakeroidut liukuovet
- saranoitu etulasi
- lämpötila-alue +4...+8°C (ympäröivä lämpötila +25°C ja suhteellinen kosteus 60%)
- elektroninen ohjaus
- puhallinjäähdytys
- automaattinen sulatus ja



sulaveden haihdutus

- ulosvedettävä koneikko

TEHDASOPTIOT (tilattava laitteen yhteydessä):

- pohjan ja alarakenteen väri eri RAL-väreissä
- alarakenteeseen saatavana valaistuja koristeiviivoja
- neljä pyörää Ø35 mm sulaveden haihdutus
- ulosvedettävä koneikko

TEHDASOPTIOT (tilattava laitteen yhteydessä):

- pohjan ja alarakenteen väri eri RAL-väreissä
- alarakenteeseen saatavana valaistuja koristeiviivoja
- neljä pyörää Ø35 mm

Konditorialasikko Metos Cube II 1000, palvelumalli

Tuotteen kapasiteetti	hyllypinta-ala 1,46m ²
Tuotteen leveys mm	985
Tuotteen syvyys mm	725
Tuotteen korkeus mm	1324
Pakkauksen tilavuus	1,515
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	1,515 m ³
Pakkauksen leveys	110
Pakkauksen syvyys	90
Pakkauksen korkeus	153
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	110x90x153 cm
Nettopaino	207
Nettopaino	207 kg
Bruttopaino	232
Pakkauksen paino	232 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,569
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Kylmäaine	R1234YF