

Kyld draglådshurts Metos Classic NT1200-GN3-MGH- GN3

Kylbänk med draglådor och slät isolerad neutral toppskiva. För 7 x GN 1/1 -150 mm (ej inkluderade)

- fullt utdragbara expansionsbeslag lätta att lossa och rengöra
- konstruktion av rostfritt stål
- isolering av gjuten urethan med bra isoleringsförmåga
- effektiv kylmaskinkassett med elektronisk kontroll och digital temperaturdisplay
- automatisk avfrostning med tövattentork / tövattenavlopp
- temperaturområde: +3° - +10 °C
- justerbara ben +20/-45 mm



Kyld draglådshurts Metos Classic NT1200-GN3-MGH-GN3

Produktkapasitet	7xGN1/1-150
Bredd mm	1200
Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	1,001
Volymenhet	m ³
Paketvolym	1,001 m ³
Längd på förpackning	123
Bredd på förpackning	70
Höjd på förpackning	110
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	123x70x110 cm
Nettovikt	120
Nettovikt med ental	120 kg
Bruttovikt	140
Vikt inkl. emballage	140 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,42
Säkringsstorlek A	10
Spänning V	220-240
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Max strömförbrukning A	3
Kapslingsklass (IP)	43
Kylmedium	R290
Kylmedium, mängd g	85
Funktion	Kall
Storlek GN	1/1
Anslutningseffekt kW	0,42

Kyld draglådshurts Metos Classic NT1200-GN3-MGH-GN3

Belysning	Utan belysning
Förvaringsutrymme	Lådor
Avfrostning	Automatisk