

Kjølebenk Metos Classic NT1200-DSL-MPL-DSR

To GN-kjølte skap. Temperaturområde +2°C ... +10°C

- digital temperaturvisning
- slett, isolert nøytral topplate
- elektronisk kontroll
- avtagbart og vaskbart kondensatorfilter
- enkelt å bytte dørpakninger
- støpt uretanolering
- automatisk defrost og fordamping av smeltvannet
- konstruksjon i rustfritt stål
- justerbare ben +20...- 45 mm

Leveres std. med:

- 1 risthulle + geiderpar pr. skap
- festelement for å festa elledningen

Tilbehør (bestilles separat):

- risthulle (4188723)
- hulle (4188748)
- geiderpar (4321308)



Kjølebank Metos Classic NT1200-DSL-MPL-DSR

Bredde mm	1200
Dyp mm	650
Høyde mm	900
Pakkevolum inkl. emballasje	1,001
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	1,001 m ³
Lengde på forpakning	123
Bredde på forpakning	70
Høyde på forpakning	110
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	123x70x110 cm
Netto vekt	110
Net weight with unit	110 kg
Bruttovekt	130
Vekt inkl. emballasje	130 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,42
Sikringsstørrelse A	10
Spenning V	220-240
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Maks strømforbruk A	3
Beskyttelsesgrad (IP)	IP43
Kjølemedie	R290
Mengde kjølemedie g	85
Funksjon	Kald
GN størrelse	1/1
Tilkoblingseffekt kW	0,42
Belysning	Uten belysning

Kjølebenk Metos Classic NT1200-DSL-MPL-DSR

Oppbevaring

Skap

Tining

Automatisk