

Kjølemonter Metos Green

GE-112-54-E-R290

Metos Green GE-112-54-E er en innfellbar møbler, selgerservert kjølt display, designet for bruk under krevende forhold, med en bredde på 1120 mm og høyde på 540 mm. Den enkle vinkelformen på den kjølte skjermen fremhever produktene som selges.

Displayets sidepaneler i herdet glass, glasshyllen og den skarpe LED- belysningen for hyller og kjølebadet gjør produktene som selges godt synlige. I tillegg gir frontglasset på skjermen som betjenes av selgeren panoramautsikt over produktene inne. Selgersiden er utstyrt med hendige skyvedører. Glasshyllen kan reguleres +/-25 mm og kan vinkles, noe som forenkler produktutvalget. Et 215 mm justerbart høydekjølt kar med Gastronorm dimensjonering.

Det har blitt lagt stor vekt på å forenkle rengjøringen av Metos Green GE-112-54-E display. Displaydelen mangler praktisk talt alle sømmer og er lett å tørke av. Karets plater, som er laget av rustfritt stål, kan tas av og løftes opp for å rengjøre fordamperelement. I tillegg er displayet utstyrt med en auto-avrimingsfunksjon, hvorfra smeltevannet ledes til det grå vannsystem. For de installasjonsstedene der det ikke er mulig for å koble displayet til gråvannssystemet, er en fordampningstank inkludert som tilbehør.

Displayet er utstyrt med luftkjølt kjøling, digital temperaturkontroll og ventilatorhastighetsregulator. Temperaturen kan reguleres mellom +2°C...+4°C. Frontglasset, sideglasspanelene og glasshyllen er laget av herdet glass. Underkonstruksjonen er laget av rustfritt stål og isolasjonen er polyuretan.

- nedfellbar i møbler



(utskjøringsstørrelse 1065 x 670 m)

- hylle- og karbelysning
- herdet frontglass, sidepaneler og hylle
- salgsareal 1,15 m²
- Temperaturen kan reguleres mellom +2°C...+4°C
- klimaklasse 3M1
- digital temperaturregulering
- respiratorhastighetsregulator

EKSTRA TILBEHØR (kan bestilles separat):

- base; Åpent stativ eller stativ med rørformet kropp
- prislapp ramme
- dørlås
- fordampningstank; Manuell eller elektrisk 1000W
- fjernkjølt modell (utskjøringsstørrelse 1065 x 670 m)
- hylle- og karbelysning
- herdet frontglass, sidepaneler og hylle
- salgsareal 1,15 m²
- Temperaturen kan reguleres mellom +2°C...+4°C
- klimaklasse 3M1
- digital temperaturregulering
- respiratorhastighetsregulator

EKSTRA TILBEHØR (kan bestilles separat):

- base; Åpent stativ eller stativ med rørformet kropp
- prislapp ramme
- dørlås
- fordampningstank; Manuell eller elektrisk 1000W
- fjernkjølt modell

Kjølemonter Metos Green GE-112-54-E-R290

Produktkapacitet	3 x GN1/1
Bredde mm	1125
Dyp mm	695
Høyde mm	540/1220
Pakkevolum inkl. emballasje	2,291
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	2,291 m ³
Lengde på forpakning	145
Bredde på forpakning	100
Høyde på forpakning	158
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	145x100x158 cm
Netto vekt	200
Net weight with unit	200 kg
Bruttovekt	220
Vekt inkl. emballasje	220 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,296
Sikringsstørrelse A	10
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Avløp, diam.	30
Kjøleeffekt W	490
Kjølemedie	R290
Støynivå dB	70
Remarks (misc.)	install. öppning 1065x670mm
Energiklass	B